

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 45 V







OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034262

8 640 € bez DPH
10 454 Kč s DPH

Ťažká převodová vrtačka so
strojným posuvom a závitovacím
cyklom a plynulo nastaviteľnou
reguláciou otáčok vretena, vhodná
na priemyselné použitie.



- Stabilný, hrubostenný liatinový stĺp
- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Strojový posuv pinoly**
- Závitovacie cyklus
- Plynule nastaviteľná regulácia otáčok vretena
- Doraz vrtacie hĺbky
- Ovládací panel odolný proti špine a vode
- Elektronika 24 V DC
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s bezpečnostným mikrosplínačom
- Vstavané osvetlenie vo vrtacie hlave

- Jednoduchá výměna nástroja pomocí **vstavaného vyrážače**
- Masivně základna stroja, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filter na triesky čistí kvapalinu od větších triesok
- **Volitelný nožný pedál pro prepínání pravého-levého chodu a závitování**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s diagonálními T-drážkami a žlabem pro odvod chladičové kapaliny, naklopatelný $\pm 90^\circ$
- Čerpadlo chladičové kapaliny vrátane nádrže je vstavané v základni

Rozsah dodávky

- Rýchloupínací hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trň MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	35 mm
Vrtací výkon max. ocel'	40 mm
Max. vrtací hloubka	170 mm
Max. závitovací výkon	M30
Vyloženie	350 mm
Rozmery pracovného stola	530 × 530 mm
T-drážky počet	stůl 3 / základna 2
T-drážky veľkosť	stůl 18 mm / základna 18 mm
T-drážky rozstup	stůl 125 / základna 150 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	3 rychlostí / 0,1 0,15 0,2 mm/ot.
Otáčky	30 – 2430 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	4, elektronicky regulovateľné
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	130 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	825 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1210 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-90° ° až +90° °
Uhol otáčania vrtace hlavy	360 °
Priemer stĺpa	150 mm
Rozmery základne	435 × 480 mm
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	860 × 2445 × 595 mm
Hmotnosť	550 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 276 Kč
Cena s DPH 333 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč