

OPTIdrill B 50 GSM




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034500

Produkt již není v nabídce

Masívna prevodová stĺpová vrtačka s elektromagnetickým spínaním posuvu vretena, závitovacím cyklom a chladením. Určená na najnáročnejšie použitie.



- Masívne liatinové prevedenie zaručuje vysokú stabilitu stroja
- Centrálne mazanie ozubených kolies prevodovky pomocou olejového čerpadla
- Vysoká presnosť a kruhovitosť vďaka tuhému vretenu, ktoré je kalené a brúsené
- 9 rýchlostí raditeľných pákami na prednej strane stroja a dvojstupňový elektromotor poskytujú 18 rýchlostných stupňov
- Masívny pracovný stôl: **elektrický zdvih**, veľká upínacia plocha, masívne rebrovanie, T-drážky 18 mm
- Integrované čerpadlo chladenia
- Prevodovka s kalenými ozubenými kolesami v olejovom kúpeli
- **Závitovací cyklus** pre efektívnu výrobu závitov
- Uzamykatelný hlavný vypínač s bezpečnostným krytím

- Integrovaná lampa osvetlenia pracovného stola
- **Mechanický vyřazač** pre jednoduchú výmenu nástrojov
- Výškovo nastaviteľný ochranný štít s mikrospínačom proti odlietavajúcim trieskam
- Nastaviteľný hĺbkový doraz s milimetrovou stupnicou
- Masívna základová doska, precízne povrchovo opracovaná
- **Strojný posuv** ovládaný elektromagnetickou spojku **so šiestimi rýchlosťami posuvu**

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4 / B16
- Osvětlení pracovního stolu
- Chladicí zařízení
- Ochranný kryt sklíčka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	45 mm
Vrtací výkon max. ocel'	50 mm
Vrtací výkon max. liatina	60 mm
Max. vrtacia hl'бка	230 mm
Rezanie závitov ocel'	M42
Rezanie závitov liatina	M50
Vyloženie	375 mm
Rozmery pracovného stola	600 × 600 mm
Max. zaťaženie stola	400 kg
T-drážky veľkosť	18 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	6 / 0,05 - 0,3 mm/ot.
Otáčky	54 – 2090 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	18
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	800 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1300 mm
Priemer stĺpa	200 mm
Rozmery základne	600 × 520 mm
Príkonnosť	2400 / 3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	600 × 2460 × 1135 mm
Hmotnosť	950 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3


Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínací třín MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 276 Kč
Cena s DPH 333 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Mikrospínač posuvu pinoly
střípovej vřtačky B 40, B 50 GSM,
B 30 VGM**

Objednací číslo 0333440069
Cena bez DPH 53 Kč
Cena s DPH 64 Kč



Ustavienie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč