

Opti B 50 GSM





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednáací číslo:
3034503

Produkt již není v nabídce

Masivní převodová sloupová
vrtačka s elektromagnetickým
spínáním posuvu pinoly,
závitovacím cyklem a chlazením.
Určená pro nejnáročnější použití.



- Masivní litinové provedení
- Velká stabilita díky silně dimenzovanému litinovému sloupu
- Centrální mazání ozubených kol převodovky pomocí olejového čerpadla
- Vysoká přesnost a kruhovitost díky tuhému vřetenu, které je kalené a broušené
- 9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje a dvoustupňový elektromotor poskytují 18 rychlostních stupňů
- Masivní pracovní stůl s velkou upínací plochou, masivním žebrováním a T-drážkami o velikosti 18 mm
- Integrované čerpadlo chlazení
- Převodovka s kalenými ozubenými koly v olejové lázni
- Závitovací cyklus pro efektivní výrobu závitů

- Uzamykatelný hlavní vypínač s bezpečnostním krytím
- Integrovaná lampa osvětlení pracovního stolu
- Automatický vyražeč pro snadnou výměnu nástrojů
- Výškově nastavitelný ochranný štít s mikrospínačem proti odlétávajícím třískám
- Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
- Masivní základová deska, precizně povrchově opracovaná
- Strojní posuv ovládaný elektromagnetickou spojkou se šesti rychlostmi posuvu

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0 – 16 mm
- Kuželový trn MK4
- Osvětlení pracovního stolu
- Chladicí zařízení
- Ochranný kryt sklíčovla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	45 mm
Vrtací výkon max. ocel'	50 mm
Vrtací výkon max. liatina	60 mm
Max. vrtacia hl'бка	230 mm
Rezanie závitov ocel'	M42
Rezanie závitov liatina	M50
Vyloženie	375 mm
Rozmery pracovného stola	600 × 600 mm
T-drážky veľkosť	18 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	6 / 0,05 - 0,3 mm/ot.
Otáčky	54 – 2090 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	18
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	800 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1300 mm
Priemer stĺpa	200 mm
Rozmery základne	860 × 600 mm
Príkion	2400 / 3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	600 × 2460 × 1135 mm
Hmotnosť	950 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16</p> <p>Objednací číslo 3050610 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 40 Kč Cena s DPH 48 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK4 - MK3</p> <p>Objednací číslo 3050664 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 21 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukčné púzdro MK4 - MK2</p> <p>Objednací číslo 3050665 Cena bez DPH 19 Kč Cena s DPH 23 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trň MK4, B16 pre vrtaciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Závitorezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 484 Kč Cena s DPH 585 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>MSP2 pre nástroje MK4 - MK6</p> <p>Objednací číslo 3050637 Cena bez DPH 33 Kč Cena s DPH 40 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kovová chladiaca hadica MMC 1</p> <p>Objednací číslo 3356663 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladiaca hadica KMS 2</p> <p>Objednací číslo 3356660 Cena bez DPH 55 Kč Cena s DPH 66 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 140</p> <p>Objednací číslo 3000214 Cena bez DPH 196 Kč Cena s DPH 237 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 200</p> <p>Objednací číslo 3000220 Cena bez DPH 276 Kč Cena s DPH 333 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč