

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 4



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049040

17 040 € bez DPH
20 618 Kč s DPH

Presná a tuhá radiální vrtačka. S ručním upínáním osí, na použití v kusové i sériové výrobě.



- Elektricky brzdený motor
- **Všetky osi sa upínajú ručne**
- Jednosmerné elektrické napájanie 24 V a dvojkanálová bezpečnostná reťaz podľa normy DIN EN 12717
- Ťažký, masívny, vysoko kvalitný odliatok
- Široký dosah vďaka horizontálne nastaviteľnej hlave stroja
- Hladko sa pohybujúce otočné a pojazďové nápravy
- **Ťažká konštrukcia výložníka odolná proti skrúteniu**
- Nastavenie výšky výložníka pomocou výkonného motorového pohonu a zdvíhacieho vretena
- Prevodovka vrtacej hlavy pracuje v olejovom kúpeli
- Vodiace dráhy výložníka sú kalené a presne brúsené
- Ozubené kolesá z chrómniklovej ocele, kalené a presne brúsené
- Pravý-ľavý chod
- Masívne, presný vrtací stôl, veľké rozmery
- Kalený a brúsený upínací stôl s paralelnými T-drážkami
- Strojná lampa
- Ochrana proti preťaženiu
- Hrubostenný liatinový stĺp zaisťuje hladký chod a stabilitu
- LED lampa

- Chladiací systém s nádržou na chladiacu kvapalinu v základní stroja

Rozsah dodávky

- Upínacia kocka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Vrtací výkon max. ocel' | 32 mm |
| Vrtací výkon max. liatina | 50 mm |
| Rezaní závitů ocel' | M24 |
| Rezaní závitů liatina | M30 |
| Kužel' vretena | MK4 |
| Rozsah rychlosti posuvu | 0,05 - 0,15 mm/ot |
| Otáčky | 73 - 1247 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostných stupňů | 6 |
| Vzdálenost vreteno - stĺp | 220 - 750 mm |
| vzdálenost vretena - pracovního stola | (základna) 1060 mm |
| Rozsah posuvu vretena | 530 mm |
| Uhol otáčania vrtacie hlavy | 180 ° |
| Priemer stĺpa | 210 mm |
| Výkon hlavného motora | 1500 W |
| Výkon zdvíhacieho motora ramena | 750 W |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1280 × 2180 × 700 mm |
| Hmotnosť | 1120 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3050632
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Úpinací trň MK4, B16 pre vrtaciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Úpinky 18 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352032
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 188 Kč
Cena s DPH 227 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 340 Kč
Cena s DPH 411 Kč