Magnetická vrtačka DM 60 V

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071161


928 € bez DPH
1 122 Kč s DPH

Magnetická jadrová vŕtačka navrhnutá pre náročné aplikácie, kde je kladený dôraz na spoľahlivosť, presnosť a hospodárnu prevádzku.








- Stabilné vedenie vrtáka vďaka dlhému a nízko uloženému držiaku pinoly
- Ideálne na použitie na stavbách – sú uzemnené a majú dvojitú izoláciu
- Integrovaný systém samomazania zaisťuje dlhšiu životnosť prevodovky
- Funkcia plynulého rozbehu (soft start) chráni motor a predlžuje jeho životnosť
- Výkonný motor s vysokým krútiacim momentom a nízkymi nárokmi na údržbu
- Vysoko kvalitné konštrukčné prevedenie
- Jednoduchá prestavba z jadrového vŕtania na plné vŕtanie
- Automatický návrat do východiskovej polohy
- Krytie IP42
- Na upevnenie magnetu je potrebná minimálna hrúbka materiálu 10 mm
- **Verzia Vario:**
- Plynulo nastaviteľná rýchlosť otáčok
- Rýchloupínacie skľučovadlo

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Vodiace prvky z mosadze

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. priemer jadrového vrtáka	23 mm
Max. hĺbka jadrového vŕtania	40 mm
Upnutie	Weldon 19 mm 3/4
Otáčky	100 – 600 ot/min
Magnetická prídržná sila	16000 N
Rozmery základne	202 × 102 mm
Príkon	1990 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	330 × 490 × 230 mm
Hmotnosť	13 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Redukcia Weldon 19 mm / ½ "× 20 mm pre skľučovadlo pre MB 502 E

Objednací číslo	3876020
Cena bez DPH	**18 Kč**
Cena s DPH	22 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Skľučovadlo pre závitníky MK 2; M3-M12

Objednací číslo	3050702
Cena bez DPH	**228 Kč**
Cena s DPH	275 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

Strediaci kolík Karnasch 6,34 × 77 mm

Objednací číslo	38720.1261
Cena bez DPH	**12 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



metallkraft

Řezný olej SPRAY, 400 ml

Objednací číslo	3872100
Cena bez DPH	**6 Kč**
Cena s DPH	7 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Sada jádrových vrtáků OPTIMUM HSS-TiAlN 30

Objednací číslo	3072010
Cena bez DPH	**128 Kč**
Cena s DPH	154 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.