

# Magnetická vrtačka DM 98 V



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3071199

Původní cena 1 296 € bez DPH  
Ušetříte 0 €

**1 296 € bez DPH**  
1 568 Kč s DPH

Magnetická jadrová vrtačka  
navrhnutá pre náročné aplikácie,  
kde je kladený dôraz na  
spoľahlivosť a presnosť



- Stabilné vedenie vrtáka vďaka dlhému a nízko uloženému držiaku pinoly
- Ideálne na použitie na stavbách – sú uzemnené a majú dvojité izolácie
- Integrovaný systém samomazania zaisťuje dlhšiu životnosť prevodovky
- Funkcia plynulého rozbehu (soft start) chráni motor a predlžuje jeho životnosť
- Výkonný motor s vysokým krútiacim momentom a nízkymi nárokmi na údržbu
- Vysoko kvalitné konštrukčné prevedenie
- Jednoduchá prestavba z jadrového vrtania na plné vrtanie
- Automatický návrat do východiskovej polohy
- Krytie IP42
- Upínanie Weldon a Morse kužel
- Na upevnenie magnetu je potrebná minimálna hrúbka materiálu 10 mm
- **Verzia Vario:**
- Plynulo nastaviteľná rýchlosť otáčok
- Rýchloupínacie skľučovadlo
- Vodiace prvky z mosadze

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Max. priemer jadrového vrtáka | 98 mm              |
| Max. hĺbka jadrového vrtania  | 75 mm              |
| Upnutie                       | MT3                |
| Otáčky                        | 100 – 530 ot/min   |
| Magnetická prídržná sila      | 17000 N            |
| Rozmery základne              | 202 × 103 mm       |
| Príkon                        | 2180 W             |
| Elektrické pripojenie         | 230 V              |
| Rozmery (š × v × h)           | 330 × 650 × 240 mm |
| Hmotnosť                      | 18,5 kg            |

## Doporučené příslušenství



**Redukcia Weldon 19 mm / 1/2" x 20 mm pre skľučovadlo pre MB 502 E**

Objednací číslo 3876020  
**Cena bez DPH 18 Kč**  
Cena s DPH 22 Kč



**Skľučovadlo 1,5 - 13 mm a kľúč**

Objednací číslo 3876002  
**Cena bez DPH 9 Kč**  
Cena s DPH 11 Kč



**Skľučovadlo pre závitníky MK 2; M3-M12**

Objednací číslo 3050702  
**Cena bez DPH 224 Kč**  
Cena s DPH 271 Kč



**Strediaci kolík Karnaschi 6,34 x 77 mm**

Objednací číslo 38720.1261  
**Cena bez DPH 11 Kč**  
Cena s DPH 13 Kč



**Rezný olej SPRAY, 400 ml**

Objednací číslo 3872100  
**Cena bez DPH 6 Kč**  
Cena s DPH 7 Kč



**Chipmag mini**

Objednací číslo 3850015  
**Cena bez DPH 45 Kč**  
Cena s DPH 54 Kč



**Sada jádrových vrtáků HSS-TiAlN 30**

Objednací číslo 3072010  
**Cena bez DPH 132 Kč**  
Cena s DPH 159 Kč