

Magnetická vrtačka DM 35 PF




OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071435

960 € bez DPH
1 161 Kč s DPH

Kvalitný stroj na mnohostranné
použitie, automatický strojný posuv
vretena.



- Vysoký výkon pri malých rozmeroch a nízkej hmotnosti
- Uzemnenie s dvojistou izoláciou, vhodné na použitie na staveniskách
- Chladiaca kvapalina je privádzaná stredom nástroja
- Jednoduchá zmena jadrového vrtáka za špirálový
- Bezpečná a spoľahlivá prevádzka
- Kvalitná konštrukcia
- **Veľká magnetická prídržná sila**
- Automatický posuv pinoly

Rozsah dodávky

- Nádrž na chladiacu kvapalinu
- Bezpečnostný pás
- Súprava náradia
- Rychloupínací sklíčidlo

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. priemer jadrového vrtáka	35 mm
Max. hĺbka jadrového vrtania	35 mm
Upnutie	pevné
Otáčky	810 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Magnetická prídržná sila	16000 N
Rozmery základne	166 × 80 mm
Príkon	1600 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	350 × 430 × 250 mm
Hmotnosť	14 kg

Doporučené příslušenství



Magnetický zberač triesok "Chipmag"

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 35 Kč
Cena s DPH 42 Kč



Univerzálna rezná pasta 750 ml

Objednací číslo 38760.1157
Cena bez DPH 39 Kč
Cena s DPH 47 Kč



Špeciálny rezný vosk 350 g

Objednací číslo 38760.1200
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč