

Objednací číslo:
3071550



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

1 220 € bez DPH
1 476 Kč s DPH

Vrtačka s permanentným
magnetom.



- Permanentný magnet je nezávislý na elektrickom pripojení a tým 100% bezpečný
- Prevodovka s olejovou náplňou
- Uzemnenie s dvojitou izoláciou
- Vysoká prídržná sila
- Automatické chladenie stredom vrtáka
- Kvalitná konštrukcia
- Jednoduchá zmena jadrového vrtáka za špirálový

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. priemer vrtáka	16 mm
Max. priemer jadrového vrtáka	50 mm
Max. hĺbka jadrového vrtania	50 mm
Upnutie	Weldon 19 mm 3/4
Otáčky	780 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	1
Zdvih pinoly	230 mm
Magnetická prídržná sila	16500 N
Rozmery základne	240 × 165 mm
Príkion	1700 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	370 × 450 × 275 mm
Hmotnosť	11,6 kg

Doporučené příslušenství



Chladičacia kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Univerzálna rezná pasta 750 ml

Objednací číslo 38760.1157
Cena bez DPH 38 Kč
Cena s DPH 46 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Špeciálny rezný vosk 350 g

Objednací číslo 38760.1200
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč