

Technická data	
Priemer brúsneho kotúča	200 mm
Hrúbka brúsneho kotúča	30 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	32 mm
Zrnitosť brúsneho kotúča	K36N / K80P
Otáčky	2850 ot/min
Príkion	600 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	461 × 310 × 246 mm
Hmotnosť	16 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Nástenný držák pre kotúčové
brúsky**

Objednací číslo 3107050
Cena bez DPH 54 Kč
Cena s DPH 65 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Brúsny kotúč K 36 / Ø 200 × 30, Ø
32 mm**

Objednací číslo 3107210
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 20 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Adaptér pre pripojenie
odsávania ADC1 (SM 175, 200)**

Objednací číslo 3107105
Cena bez DPH 68 Kč
Cena s DPH 82 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Brúsny kotúč K 80 / Ø 200 × 25, Ø
32 mm**

Objednací číslo 3107205
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 17 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Brúsny kotúč K 80 / Ø 200 × 30, Ø
32 mm**

Objednací číslo 3107215
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 20 Kč