

OPTIgrind GU 25 (400 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednáací číslo:
3101525

356 € bez DPH
430 Kč s DPH

Kvalitní dvoukotoučová bruska pro běžné použití v dílně i výrobě.



- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu

Rozsah dodávky

- Korundový kotouč K36
- Korundový kotouč K80

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer brúsneho kotúča	250 x 40 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	32 mm
Obvodová rýchlosť brúsneho kotúča	37 m/s
Zrornosť brúsneho kotúča	K36N / K80P
Otáčky	2850 ot/min
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	471 × 365 × 319 mm
Hmotnosť	32,5 kg

Doporučené příslušenství



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Brúsny kotúč K 36 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm

Objednací číslo 3107250
Cena bez DPH 28 Kč
Cena s DPH 34 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Brúsny kotúč K 80 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm

Objednací číslo 3107255
Cena bez DPH 30 Kč
Cena s DPH 36 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec GU3 pre brúsky

Objednací číslo 3107118
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Podstavec s odsávaním GU 1 (400 V) pre kotúčové brúsky

Objednací číslo 3107109
Cena bez DPH 832 Kč
Cena s DPH 1 006 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Ochranné plexi ku kotúčovej brúske GU 25

Objednací číslo 0310152503
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 17 Kč