Bruska na plocho OPTIgrind GT 25

PROFI



metallkraft

Objednací číslo:
3111025

25 880 € bez DPH
31 314 Kč s DPH

Vybavená digitálne riadeným automatickým vertikálnym posuvom a digitálnym zobrazením polohy.




- Elektromagnetická upínacia doska na uchytenie obrobku s funkciou automatickej demagnetizácie
- Prémiové vreteno s presnými kuželíkovými ložiskami
- Kalené a brúsené vodiace lišty
- Protiľahlé vodiace lišty s povrchovou úpravou Turcite-B pre vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu a nízkemu treniu
- Brúsne vreteno s prémiovými presnými ložiskami
- Externá hydraulická jednotka s výmenníkom tepla zaisťuje konštantnú teplotu oleja
- Nosnosť brúsneho stola (vrátane elektromagnetickej upínacej dosky) 180 kg
- Základňa stroja z pevnej, torzne odolnej liatiny pre maximálnu tuhosť a stabilitu
- Vodiace dráhy pre pozdĺžne, priečne a zvislé pohyby sú bez vôle a sú navrhnuté tak, aby sa samy centrovali ako V a ploché koľajnice
- Presné guličkové skrutky
- Vodiace dráhy a dopravné vreteno s centrálnym systémom mazania
- Všetky ploché vodiace dráhy sú jemne brúsené, čo zaručuje najvyššiu presnosť všetkých pohybov
- Veľké ručné kolieska na všetkých troch osiach
- Centrálny systém mazania
- Presnosť brúsenia 0,005 mm
- Korundový brúsny kotúč hrubosť 46 pre všetky bežné kovy je súčasťou štandardnej dodávky
- Otočný ovládací panel výrazne uľahčuje prácu
- Dvojkanálová bezpečnostná elektronika 24 V DC

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Externá chladiaca jednotka s nádržou objemu 100 litrov
- Digitálne riadený automatický vertikálny posuv so servomotorom
- Hydraulický a plynulo nastaviteľný pozdĺžny posuv
- Trieda EMC filtra
- Úsporný motor IE3

Rozsah dodávky

- **Digitální ukazatel polohy**
- **Chladicí systém**
- **Externí hydraulická jednotka s chladičem oleje**
- **Vyvažovací stanice a vyvažovací trn**
- **Korundový brusný kotouč hr. 46**
- **Diamantový hrot**
- **Krytování proti stříkající vodě**
- **Vyrovnávací nohy, seřizovací šrouby a pojistné matice**
- **Ovládací nástroj**
- **LED lampa**
- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Demagnetizace upínací desky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Celkový príkon	3700 W
Príkon motora vretena	2200 W
Príkon motora hydraulického systému	750 W
Výkon motora chladiaceho čerpadla	70 W
Rozmery upínacej dosky	250 × 500 mm
Rýchlosť posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozmery brúsneho kotúča	200 × 20 × 31,75 mm
Vzdialenosť kotúč - stôl	0,1 – 8 mm
Obvodová rýchlosť brúsneho kotúča	33 m/s
T-drážky | počet	1
T-drážky | veľkosť	14 mm
Rozsah posuvu - os X	560 mm
Rýchloposuv - os Y	990 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	275 mm
Rýchloposuv - os Z	480 mm/min
Max. nosnosť stola	180 kg
Príkon	3,7 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2600 × 2150 × 2000 mm
Hmotnosť	1900 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Magnetická filtrační jednotka s papírovým filtrem

Objednací číslo	3112000
Cena bez DPH	**2 360 Kč**
Cena s DPH	2 855 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Papírový filtr 100m

Objednací číslo	3112001
Cena bez DPH	**52 Kč**
Cena s DPH	62 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**192 Kč**
Cena s DPH	232 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**292 Kč**
Cena s DPH	353 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**492 Kč**
Cena s DPH	595 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**344 Kč**
Cena s DPH	416 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.