Univerzální hrotová bruska OPTIgrind GC 1305

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY





Objednací číslo:
3121040

32 640 € bez DPH
39 494 Kč s DPH

Vysoko presná brúska s automatickým posuvom a digitálnym ukazovateľom polohy DPA 31.







- Ťažký, jednodielny, silne rebrovaný a široký strojný stôl
- Vodiace lišty indukčne kalené a brúsené
- Pevná vretenníková hlava s vysoko presným hlavným vretenom uloženým na kuželíkových ložiskách zaujme vynikajúcou stabilitou pri zaťažení
- Hladký chod pri maximálnej rýchlosti vretena
- Všetky ozubené kolesá sú veľké, kalené a brúsené
- Ručne ovládaná 4-stupňová prevodovka, vysoko kvalitné technológie riadenia frekvencie
- Rýchloposuv osí X a Z umožňuje rýchle polohovanie podpery a znižuje neproduktívne časy
- Nastaviteľná preťažovacia spojka chráni posuvný mechanizmus pred poškodením a poruchou
- Stôl je možné nakloniť pre kužeľové brúsenie – stupnica umožňuje presné nastavenie do požadovanej polohy
- Vretenová hlava sa môže otáčať od 0° do 90° pre kužeľové brúsenie
- Pozdĺžne vedenie stola a priečne vedenie materiálu brúsneho vretena sú vybavené V a plochými vedeniami
- Otočný hriadeľ vretena (až 180°) pre vnútorné brúsenie
- Hlava môže byť otočená pre vonkajšie alebo vnútorné brúsenie

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Tříčelisťové sklíčidlo pro vnitřní broušení s vnitřními a vnějšími čelistmi**
- **Chladicí jednotka s vnější nádrží na chladicí kapalinu**
- **Nastavovací kotouče s nastavovacími šrouby**
- **Montážní příruba pro brusný kotouč**
- **Montážní příruba pro brusný kotouč s namontovaným brusným kotoučem**
- **Vnitřní brusné těleso 45 x 35 x 10 mm**
- **Vnitřní brusné těleso 50 x 40 x 16 mm**
- **Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø16 mm**
- **Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø10 mm**
- **Obrahovací přípravek**
- **Stojan a hřídel pro vyvažování brusného kotouče**
- **Hřídel pro vyvažování brusného kotouče**
- **2 kusy koncovek koníku MT 4**
- **1 sada hnacích kol pro obrobky**
- **Pevná podpěra v otevřeném provedení**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Dĺžka brúsenia	500 mm
Priemer brúsenia bez lunety	8 - 200 mm
Priemer brúsenia s lunetou	8 - 60 mm
Priemer brúsenia bez vnútornej opierky	25 - 100 mm
Priemer brúsenia s vnútornou opierkou	35 - 100 mm
Hĺbka vnútorného brúsenia	125 mm
Posuv na jednu otáčku ručného kolesa	1 mm
Posuv na jednu dieliku stupnice ručného kolesa	0,005 mm
Rozsah naklopenia vreteníka	0 - 45 °
Max. hmotnosť obrobku	50 kg
Napájanie	400 V / 50 Hz
Výška hrotu	135 mm
Otáčky	25 – 380 ot/min
Kužeľ pinoly koníka	MT4
Zdvih pinoly	25 mm
Posuv stola	(plynule) 0,1 - 4 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-9 ° až +3 °
Max. pojazd pracovného stola	640 mm
Príkon	4 kW
Rozmery (š × v × h)	2250 × 1500 × 1600 mm
Hmotnosť	2200 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**292 Kč**
Cena s DPH	353 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**192 Kč**
Cena s DPH	232 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**492 Kč**
Cena s DPH	595 Kč



unicraft

Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**344 Kč**
Cena s DPH	416 Kč

OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Stahovací přípravek pro brusný kotouč, poloměr pro GC13

Objednací číslo	3122010
Cena bez DPH	**496 Kč**
Cena s DPH	600 Kč

OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Magnetický filtr nečistot pro GC13

Objednací číslo	3122030
Cena bez DPH	**3 160 Kč**
Cena s DPH	3 823 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.