

Sloupová vrtačka OPTIdrill DQ 25




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3191047

700 € bez DPH
847 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s klínovým
řemenem určené pro hobby
použití.



- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vrtacie hĺbky
- Presne obrobený pracovný stôl s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Masívna základňa
- Stôl otočný o 45°, sklopný o 360°
- Páka pinoly z jedného hliníkového odliatku s mäkkými rukoväťami
- Bezpečnostné elektronika v prevedení 24 V DC
- Garantovaná presnosť ≤ 0,03 mm, merané na pinole
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikropsínačom
- Vretno uložené v guľíkových ložiskách

- Rýchlopínacie skľučovadlo súčasťou dodávky
- Kvalitné ozubené remene Gates
- Základňa s T-drážkami, rebrovaná zo zadnej strany

Rozsah dodávky

- Kuželový trň MK3 / B16
- Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm
- T-matica - 2 ks
- Vyrážač nástrojov

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	20 mm
Vrtací výkon max. ocel'	25 mm
Max. vrtacia hĺbka	80 mm
Vyloženie	181 mm
Rozmery pracovného stola	280 × 280 mm
Max. zaťaženie stola	40 kg
T-drážky počet	2
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	690 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1200 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	73 mm
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	700 × 1620 × 351 mm
Hmotnosť	71 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 272 Kč
Cena s DPH 329 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 37 Kč
Cena s DPH 45 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční púzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací třň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 440 Kč
Cena s DPH 532 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 33 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 164 Kč
Cena s DPH 198 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 56 Kč
Cena s DPH 67 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vratná pružina s krytom pre stolné vrtačky B 23 Pro, B 26 Pro

Objednací číslo	0300323157
Cena bez DPH	20 Kč
Cena s DPH	24 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	46 Kč
Cena s DPH	55 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	16 Kč
Cena s DPH	20 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč