

Sloupová vrtačka OPTI-drill DQ 25




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3191047

740 € bez DPH
895 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s klínovým
řemenem určené pro hobby
použití.



- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vrtacie hĺbky
- Presne obrobený pracovný stôl s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Masívna základňa
- Stôl otočný o 45°, sklopný o 360°
- Páka pinoly z jedného hliníkového odliatku s mäkkými rukovätami
- Bezpečnostná elektronika v prevedení 24 V DC
- Garantovaná presnosť $\leq 0,03$ mm, merané na pinole
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrosypínačom
- Vreteno uložené v guľčkových ložiskách

- Rýchlopínacie skľučovadlo súčasťou dodávky
- Kvalitné ozubené remene Gates
- Základňa s T-drážkami, rebrovaná zo zadnej strany

Rozsah dodávky

- Kuželový trň MK3 / B16
- Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm
- T-matica - 2 ks
- Vyrážač nástrojov

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---|---------------------|
| Vrtací výkon trvalý ocel' | 20 mm |
| Vrtací výkon max. ocel' | 25 mm |
| Max. vrtacia hl'бка | 80 mm |
| Vyloženie | 181 mm |
| Rozmery pracovného stola | 280 × 280 mm |
| Max. zaťaženie stola | 40 kg |
| T-drážky počet | 2 |
| T-drážky veľkosť | 14 mm |
| Kužel' vretena | MK3 |
| Otáčky | 200 – 2440 ot/min |
| Plynulá zmena otáčok | Ne |
| Počet rýchlostných stupňov | 12 |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 690 mm |
| Max. vzdialenosť vretena a základne | 1200 mm |
| Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo | 45 ° až 45 ° |
| Uhol otáčania vrtacieho stola | 360 ° |
| Priemer stĺpa | 73 mm |
| Príkon | 750 W |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 700 × 1620 × 351 mm |
| Hmotnosť | 71 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Redukčné púzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Vratná pružina s krytem pro
stolní vrtačky B 23 Pro, B 26 Pro**

Objednací číslo 0300323157
Cena bez DPH 20 Kč
Cena s DPH 24 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč