

Sloupová vrtačka OPTIdrill DQ 32




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3191049

Původní cena 1 120 € bez DPH
Ušetříte 224 €

896 € bez DPH
1 084 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s klínovým
řemenem určené pro hobby
použití.



- Samostatný núdzový vypínač
- Doraz vrtacie hĺbky
- Presne obrobený pracovný stôl s T-drážkami a žliabkom pre odvod chladiacej kvapaliny
- Masívna základňa
- Stôl otočný o 45°, sklopný o 360°
- Páka pinoly z jedného hliníkového odliatku s mäkkými rukoväťami
- Bezpečnostná elektronika v prevedení 24 V DC
- Garantovaná presnosť ≤ 0,03 mm, merané na pinole
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikropsínačom
- Vretno uložené v guľíkových ložiskách

- Rýchlopínacie skľučovadlo súčasťou dodávky
- Kvalitné ozubené remene Gates
- Základňa s T-drážkami, rebrovaná zo zadnej strany

Rozsah dodávky

- Kuželový trň MK4 / B16
- Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm
- T-matica - 2 ks
- Vyrážač nástrojov

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Vyloženie	254 mm
Rozměry pracovního stola	355 × 355 mm
Max. zatáženie stola	55 kg
T-drážky počet	2
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	120 – 1810 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	9
Max. vzdialenosť vretena a pracovního stola	640 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1170 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	92 mm
Príkon	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	850 × 1660 × 390 mm
Hmotnosť	120 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací třň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

BMP 100

Objednací číslo 3052610
Cena bez DPH 56 Kč
Cena s DPH 67 Kč




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč

Doporučené příslušenství



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo	9010002
Cena bez DPH	1 600 Kč
Cena s DPH	1 936 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč



Karnasdi[™]
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	15 Kč
Cena s DPH	18 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vratná pružina s krytom pre stípnovú vrtáčku B 33 Pro, D 33 Pro, DQ 32

Objednací číslo	0300333343
Cena bez DPH	24 Kč
Cena s DPH	30 Kč