

Objednací číslo:
3194013



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

360 € bez DPH
435 Kč s DPH

Prenosná pásová píla na přesné pokosové rezy s velmi tichým chodem. Vybavená plynulo nastavitelnou rychlostí pílového pásu.



- Nastavitelný doraz materiálu pre sériové rezanie
- Základňa s protišmykovými nôžkami
- Pílový rám je možné natáčať od 0° do +60° na vykonávanie uhlových rezov
- Štandardne dodávaná s kvalitným bimetalovým pílovým pásom

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Bimetalový pílový pás

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.






Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	125 mm
Rezná oblast 0°	125 × 125 mm
Rezná oblast 0°	125 mm
Rezná oblast +45°	85 mm
Rezná oblast +45°	85 × 85 mm
Rezná oblast +45°	85 mm
Rezná oblast +60°	50 mm
Rezná oblast +60°	50 × 50 mm
Rezná oblast +60°	50 mm
Rozměry pílového pásu	1440 × 12,5 × 0,6 mm
Plynulá změna otáček	Ano
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	670 × 420 × 382 mm
Hmotnosť	23,5 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (6") Objednací číslo PP1440130006M42 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč	 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (6/10") Objednací číslo PP1440130610M42 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč	 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (10/14") Objednací číslo PP1440131014M42 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč
--	---	---