

# OPTIsaw S 310 DG Vario



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3290335

## Produkt již není v nabídce

Profesionální pásová pila pro přesné a hospodárné řezání kovů s otočným ramenem a plynulou regulací otáček.



- Těžké litinové provedení
- Úhlování pomocí natáčení ramene od -60° do +45°
- Rychloupínací svěrák
- Vysoká přesnost řezání díky provozu bez vibrací
- Tichý chod
- Přesné a trvanlivé vedení řezného pásu, snadná výměna
- Možnost volby „manuální ovládání pásů“ do záběru i ven
- Délkový doraz se stupnicí
- Kartáč na odstraňování třísek
- Automatické vypnutí pásu po ukončení řezu

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.






### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                    |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rezná oblast 0°                   | 255 mm                |
| Rezná oblast 0°                   | 315 × 210 mm          |
| Rezná oblast +45°                 | 160 mm                |
| Rezná oblast -45°                 | 195 mm                |
| Rezná oblast +45°                 | 160 × 160 mm          |
| Rezná oblast -45°                 | 195 × 230 mm          |
| Rezná oblast -60°                 | 115 mm                |
| Rezná oblast -60°                 | 115 × 160 mm          |
| Rozměry pilového pásu             | 2750 × 27 × 0,9 mm    |
| Rezná rychlost                    | 20 m/min - 90 m/min   |
| Plynulá změna otáček              | Ano                   |
| Výkon motoru chladiaceho čerpadla | 100 W                 |
| Príkon                            | 1500 W                |
| Elektrické pripojenie             | 400 V                 |
| Rozměry (š × v × h)               | 1680 × 2000 × 1330 mm |
| Hmotnosť                          | 380 kg                |

## Doporučené příslušenství

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270304M42<br/>Cena bez DPH 30 Kč<br/>Cena s DPH 36 Kč</p>    |  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (4/6")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270406M42<br/>Cena bez DPH 30 Kč<br/>Cena s DPH 36 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (5/8")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270508M42<br/>Cena bez DPH 30 Kč<br/>Cena s DPH 36 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750270610M42<br/>Cena bez DPH 30 Kč<br/>Cena s DPH 36 Kč</p> |
|  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2750271014M42<br/>Cena bez DPH 30 Kč<br/>Cena s DPH 36 Kč</p> |  <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 4</b></p> <p>Objednací číslo 3357610<br/>Cena bez DPH 240 Kč<br/>Cena s DPH 290 Kč</p>                                                         |  <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 7</b></p> <p>Objednací číslo 3357611<br/>Cena bez DPH 400 Kč<br/>Cena s DPH 484 Kč</p>                                                         |  <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b><br/>MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 10</b></p> <p>Objednací číslo 3357613<br/>Cena bez DPH 724 Kč<br/>Cena s DPH 876 Kč</p>                                                         |
|  <p><b>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011<br/>Cena bez DPH 44 Kč<br/>Cena s DPH 53 Kč</p>                                                                                     |  <p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b><br/>PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTOIL 100, 10 kg</b></p> <p>Objednací číslo 38760.110010<br/>Cena bez DPH 132 Kč<br/>Cena s DPH 159 Kč</p>                                                   |  <p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b><br/>PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</b></p> <p>Objednací číslo 38760.110025<br/>Cena bez DPH 36 Kč<br/>Cena s DPH 44 Kč</p>                                                   |  <p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b><br/>PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>Špeciálny rezný vosk 350 g</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1200<br/>Cena bez DPH 16 Kč<br/>Cena s DPH 19 Kč</p>                                                 |

## Doporučené příslušenství



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**Univerzálna rezná pasta 750 ml**

Objednací číslo 38760.1157  
**Cena bez DPH 38 Kč**  
Cena s DPH 46 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
**Cena bez DPH 15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč