

OPTIsaw S 350 DG




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3290350

6 640 € bez DPH
8 034 Kč s DPH

Profesionální pásová pila na kov v masivním litinovém provedení.



- Rameno pily otočné v rozsahu -60° až $+45^{\circ}$
- Dvě rychlosti pilového pásu 36 a 72 m/min
- Doraz materiálu se stupnicí
- Koncové dorazy s nastavitelným úhlem
- Přestavitelný rychloupínací svěrák pro rozměrný materiál
- Nastavení rychlosti spouštění rámu na obslužném panelu
- Kartáče na odstraňování třísek
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Manuální provoz
-

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Rychloupínací svěrák
- Bimetalový řezný pás (4/6 z/“)
- Chlazení
- Hydraulický spouštěcí válec
- Podstavec

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	270 mm
Rezná oblast 0°	350 × 240 mm
Rezná oblast 0°	260 × 260 mm
Rezná oblast +45°	200 mm
Rezná oblast -45°	230 mm
Rezná oblast +45°	200 × 140 mm
Rezná oblast -45°	230 × 150 mm
Rezná oblast +45°	170 × 170 mm
Rezná oblast -45°	210 × 210 mm
Rezná oblast -60°	140 mm
Rezná oblast -60°	140 × 140 mm
Rezná oblast 60°	140 × 140 mm
Rozměry pílového pásu	2925 × 27 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	36 / 72 m/min
Rezná rychlost	3 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladičeho čerpadla	50 W
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 2000 × 1400 mm
Hmotnosť	550 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2925270304M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2925270406M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2925270508M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2925270610M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2925271014M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezeň vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezeň pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Čerpadlo chladiace kvapaliny pre
pásovú pílu S 210, S 275 N**

Objednací číslo 0330021004
Cena bez DPH 199 Kč
Cena s DPH 241 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč