

Opti S 350 GA




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292350

Produkt již není v nabídce

Profesionální pásové pily na kov v masivním litinovém provedení s poloautomatickými funkcemi.



- Manuální nebo poloautomatický provoz
- Těžké průmyslové provedení
- Vysoká řezná rychlost
- Tichý chod
- Úkosové nastavení do 60° pomocí sklopení rámu pily
- Kombinovaně i samostatně nastavitelná vodítka pásu pily z tvrdokovu a kuličkových ložisek
- Doraz materiálu se stupnicí
- Koncové dorazy nastavitelné s přesností 1°
- Hydraulické upínání materiálu (hydraulický svěrák)
- Přestavitelný rychloupínací svěrák pro rozměrný materiál
- Kartáč na třísky
- Jednoduché nastavení rychlosti spouštění rámu na obslužném panelu
- Automatické vypnutí pily po dokončení řezu

- Standardně dodáváno s kvalitním řezným pásem z bimetalu
- Stabilní podstavec
- Funkce v poloautomatickém provozu:
- Utažení svěráku a spuštění motoru
- Spuštění rámu pily do řezu
- Zastavení motoru a návrat rámu do výchozí polohy

Rozsah dodávky

- **Bimetalový řezný pás (4/6 zubů/palec)**
- **Chlazení**
- **Hydraulický spouštěcí válec**
- **Podstavec**
- **Doraz materiálu**
- **Rychloupínací svěrák**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	270 mm
Rezná oblast 0°	350 × 240 mm
Rezná oblast 0°	260 × 260 mm
Rezná oblast +45°	230 mm
Rezná oblast -45°	200 mm
Rezná oblast +45°	230 × 150 mm
Rezná oblast -45°	200 × 140 mm
Rezná oblast +45°	210 × 210 mm
Rezná oblast -45°	170 × 170 mm
Rezná oblast -60°	140 mm
Rezná oblast -60°	140 × 140 mm
Rezná oblast +60°	140 × 140 mm
Rozměry pílového pásu	2925 × 27 × 0,9 mm
Rezná rychlost	36 m/min - 72 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladiaceho čerpadla	50 W
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1770 × 1800 × 1415 mm
Hmotnosť	670 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2925270304M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2925270406M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2925270508M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2925270610M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 925 × 27 × 0,9 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2925271014M42 Cena bez DPH 32 Kč Cena s DPH 39 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150

Cena bez DPH 15 Kč

Cena s DPH 18 Kč