

Objednací číslo:
3300080

Původní cena 1 080 € bez DPH
Ušetříte 216 €

864 € bez DPH
1 045 Kč s DPH

Přenosná úhlová pásová pila s
vysokou přesností řezu a tichým
chodem

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Tichý chod
- Štandardne dodávaná s vysoko kvalitným bimetalovým pílovým pásom
- Nastaviteľný doraz materiálu pre sériovú prácu
- Stabilná základňa vybavená protišmykovými pätkami
- Plynulo regulovateľný motor s nízkymi otáčkami a uhlíkovými kefami pre až 10x dlhšiu životnosť
- Nízke vibrácie a minimálne opotrebenie vďaka špeciálnej prevodovke s dvoma kalenými oceľovými kolesami

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový rezný pás

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	150 mm
Rezná oblast 0°	140 × 140 mm
Rezná oblast +45°	100 mm
Rezná oblast +45°	100 × 100 mm
Rezná oblast 60°	70 mm
Rezná oblast 60°	65 × 65 mm
Rozměry pílového pásu	1735 × 13 × 0,9 mm
Rezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Príkion	1,5 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	930 × 450 × 480 mm
Hmotnosť	30 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP1735130610M42 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP1735131014M42 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (6")</p> <p>Objednací číslo PP1735130006M42 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>
---	--	---