

Pásová pila na kov SP 17V

Objednací číslo:
3300085

636 € bez DPH
769 Kč s DPH

Přenosná úhlová pásová pila s
vysokou přesností řezu

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Štandardne dodávaná s vysoko kvalitným bimetalovým pílovým pásom
- Nastavitelný doraz materiálu pre sériovú prácu
- Stabilná základňa vybavená protišmykovými pätkami
- Tlačidlo na ramene píly pre zapnutie a vypnutie chodu pílového pásu
- Plynulo regulovateľný motor s nízkymi otáčkami a uhlíkovými kefami pre až 10x dlhšiu životnosť
- Nízke vibrácie a minimálne opotrebenie vďaka špeciálnej prevodovke s dvoma kalenými oceľovými kolesami
- Rameno píly je otočné v rozsahu 0° - 60°

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	170 mm
Rezná oblast 0°	166 × 166 mm
Rezná oblast +45°	130 mm
Rezná oblast +45°	130 × 130 mm
Rezná oblast 60 °	75 mm
Rezná oblast 60°	775 × 75 mm
Rozměry pílového pásu	2030 × 20 × 0,9 mm
Rezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Príkon	1,65 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	1040 × 470 × 480 mm
Hmotnosť	36 kg

Doporučené příslušenství



Ilustrační foto

Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (6/10")

Objednací číslo	PP1735130610M42
Cena bez DPH	18 Kč
Cena s DPH	22 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Skladací podstavec MUG1 (pre S 100 G a MTS 356)

Objednací číslo	3351490
Cena bez DPH	72 Kč
Cena s DPH	87 Kč