

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 200G



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300200

1 680 € bez DPH
2 032 Kč s DPH

Pásová pila na kov na náročné
rezacie práce.



- Masívne liatinové prevedenie
- Automatické vypnutie po dokončení rezu
- Päťbodové vedenie pásu uložené v guľičkových ložiskách
- Dve rýchlosti pílového pásu 44 / 88 m/min meniteľné pomocou prevodovky s ozubenými kolesami
- Rýchlopínací zverák nastaviteľný v rozsahu 0° - 45°
- Sériovo dodávané chladiace zariadenie v podstavci stroja
- Spúšťanie rámu plynule nastaviteľné (hydraulicky)
- Stieracia kefa na triesky
- Tichý a pokojný chod
- Hlavný vypínač v krytí IP 54 s podpäťovým spúšťačom a istením motora

Rozsah dodávky

- **Délkový doraz materiálu**
- **Bi-metalový rezný pás**
- **Chladiací zariadení**
- **Podstavec pod pilu**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	180 mm
Rezná oblast 0°	180 × 240 / 50 x 300 mm
Rezná oblast 0°	180 × 180 mm
Rezná oblast +45°	110 mm
Rezná oblast +45°	110 × 170 mm
Rezná oblast +45°	150 mm
Rozměry pílového pásu	2360 × 19 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	44 / 88 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	0,55 / 0,75 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1295 × 1200 × 535 mm
Hmotnosť	130 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2360200406M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2360200508M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2360200610M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2360201014M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (14")</p> <p>Objednací číslo PP2360200014M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>		