

# OPTIsaw S 275 N




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3300260

Původní cena 2 400 € bez DPH  
Ušetříte 400 €

**2 000 € bez DPH**  
2 420 Kč s DPH

Dvojrýchlostná profesionální  
pásová píla na rezání kovu s  
uhlovaním pomocí otočného  
ramena.



- Ťažké liatinové provedení
- Dve rychlosti pílového pásu 45 a 90 m/min
- Štandardne dodávané s chladiacim čerpadlom
- Otočné rameno píly významne uľahčuje vykonávanie uhlových rezov
- Kvalitný pílový pás je súčasťou dodávky
- Päťbodové vedenie pásu uložené v guľičkových ložiskách
- Natočenie ramena 0° - 60°
- Presné mechanické napínanie pásu pomocou manometra
- Masívny zverák s rýchlopínacou pákou
- Keďa na triesky
- Plynule nastaviteľná rýchlosť sklápania pomocou hydraulického valca
- Veľká presnosť rezu, tichý a pokojný chod bez vibrácií
- Automatické vypnutie po dokončení rezu

## Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	225 mm
Rezná oblast 0°	235 × 150 mm
Rezná oblast +45°	155 mm
Rezná oblast +45°	210 × 155 mm
Rezná oblast -60°	90 mm
Rezná oblast -60°	120 × 90 mm
Rozměry pílového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	45 / 90 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2
Výkon motora chladiaceho čerpadla	40 W
Príkion	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnosť	185 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270304M42 <b>Cena bez DPH 26 Kč</b> Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (4/6")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270406M42 <b>Cena bez DPH 26 Kč</b> Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (5/8")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270508M42 <b>Cena bez DPH 26 Kč</b> Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270610M42 <b>Cena bez DPH 26 Kč</b> Cena s DPH 32 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (8/12")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270812M42 <b>Cena bez DPH 26 Kč</b> Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480271014M42 <b>Cena bez DPH 26 Kč</b> Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270304M51 <b>Cena bez DPH 44 Kč</b> Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (2/3")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270203M51 <b>Cena bez DPH 44 Kč</b> Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 4</b></p> <p>Objednací číslo 3357610 <b>Cena bez DPH 240 Kč</b> Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 7</b></p> <p>Objednací číslo 3357611 <b>Cena bez DPH 400 Kč</b> Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011 <b>Cena bez DPH 44 Kč</b> Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b> PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 <b>Cena bez DPH 36 Kč</b> Cena s DPH 44 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTOIL 100, 10 kg**

Objednací číslo 38760.110010  
Cena bez DPH **132 Kč**  
Cena s DPH 159 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
Cena bez DPH **15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**Univerzální rezná pasta 750 ml**

Objednací číslo 38760.1157  
Cena bez DPH **38 Kč**  
Cena s DPH 46 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Čerpadlo chladiace kvapaliny pre pásové píly S 210, S 275 N**

Objednací číslo 0330021004  
Cena bez DPH **199 Kč**  
Cena s DPH 241 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kefa na triesky pre pílu S 275G (N, NV), SD 280, SD 281V**

Objednací číslo 03300275105  
Cena bez DPH **49 Kč**  
Cena s DPH 59 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Hydraulický valec pre pásové píly S 275 G, N, N Vario, SD 280, SD 281 Vario**

Objednací číslo 03300275121  
Cena bez DPH **215 Kč**  
Cena s DPH 260 Kč