

OPTIsaw S 275 NV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300265

Původní cena 2 720 € bez DPH
Ušetříte 1 000 €

1 720 € bez DPH
2 081 Kč s DPH

Dvojrýchlostná profesionální pásová píla na rezání kovu s uhlouvaním pomocí otočného ramena s plynulou regulací otáčok.



- Ťažké liatinové prevedenie
- Plynulá regulácia rýchlosti pílového pásu v rozmedzí 20 – 90 m/min
- Zmena rýchlosti počas prevádzky je možná
- Štandardne dodávané s chladiacim čerpadlom
- Otočné rameno píly významne uľahčuje vykonávanie uhlových rezov
- Kvalitný pílový pás je súčasťou dodávky
- Päťbodové vedenie pásu uložené v guľíčkových ložiskách
- Natočenie ramena 0° - 60°
- Presné mechanické napínanie pásu pomocou manometra
- Masívny zverák s rýchlopínacou pákou
- Keňa na triesky
- Plynule nastaviteľná rýchlosť sklápania pomocou hydraulického valca
- Veľká presnosť rezu, tichý a pokojný chod bez vibrácií
- Automatické vypnutie po dokončení rezu

Rozsah dodávky

- Podstavec pod pilu
- Doraz materiálu
- Hydraulický přepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladící zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	225 mm
Rezná oblast 0°	235 × 150 mm
Rezná oblast +45°	155 mm
Rezná oblast +45°	210 × 155 mm
Rezná oblast -60°	90 mm
Rezná oblast -60°	120 × 90 mm
Rozměry pílového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rychlost pílového pásu	20 – 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladičeho čerpadla	50 W
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnosť	200 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2480270304M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2480270406M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2480270508M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2480270610M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (8/12")</p> <p>Objednací číslo PP2480270812M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2480271014M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (2/3")</p> <p>Objednací číslo PP2480270203M51 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2480270304M51 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 408 Kč Cena s DPH 493 Kč</p>	 <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 35 Kč Cena s DPH 42 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100, 10 kg

Objednací číslo	38760.110010
Cena bez DPH	132 Kč
Cena s DPH	159 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	15 Kč
Cena s DPH	18 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Univerzálna rezná pasta 750 ml

Objednací číslo	38760.1157
Cena bez DPH	39 Kč
Cena s DPH	47 Kč