

OPTIsaw S 275 G Vario




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300278

Produkt již není v nabídce

Pásová pila na kov s úkosem otočným rámem a dvěma rychlostmi s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.



- Sériově dodávané s chladícím čerpadlem
- Šetří místo, protože rám lze otočit
- Sériově dodávané s kvalitním Bi-Metal pásem
- Na kuličkových ložiscích uložené pětibodové vedení pásu
- U provedení »Vario« plynulá regulace otáček
- Svěrák s rychlou aretací
- Sklápění pomocí hydraulického válce, plynule nastavitelné
- Těžké litinové provedení
- Velká přesnost řezu
- Tichý chod
- Otočný úkosový rám 45°
- Automatické koncové vypínání

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.






Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	225 mm
Rezná oblast 0°	245 × 180 mm
Rezná oblast +45°	160 mm
Rezná oblast +45°	160 × 160 mm
Rezná oblast -60°	100 mm
Rezná oblast -60°	100 × 100 mm
Rozměry pílového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rezná rychlost	14 m/min - 120 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladičeho čerpadla	40 W
Príkon	1100 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnosť	200 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (3/4") Objednací číslo PP2480270304M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (4/6") Objednací číslo PP2480270406M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (5/8") Objednací číslo PP2480270508M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (8/12") Objednací číslo PP2480270812M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč
 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (10/14") Objednací číslo PP2480271014M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 32 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Valčková trať MSR 4 Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Valčková trať MSR 7 Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 408 Kč Cena s DPH 493 Kč	