

# Pásová pila na kov OPTIsaw S 275 P




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3305275

**2 200 € bez DPH**  
2 662 Kč s DPH

Pásová pila na kov s otočným  
rámom píly.



- Tichý chod
- Robustná liatinová konštrukcia
- Vysoká presnosť rezu vďaka prevádzke bez vibrácií
- Spúšťanie rámu plynule nastaviteľné (hydraulicky)
- Mikrospínač pre automatické koncové vypnutie
- Chladiace zariadenie
- Štandardne dodávaná s vysoko kvalitným bimetalovým pílovým pásom
- Nastaviteľný doraz materiálu pre sériovú prácu
- Ľahko čitateľná stupnica pre nastavenie uhla
- Ochrana proti preťaženiu
- Tvrdokovové vedenie a valčekové vedenie pásu
- Dve prepínateľné rýchlosti rezania
- Robustný stojan stroje s dvierkami a policou
- Dve rýchlosti pílového pásu 45 / 90 m/min meniteľné pomocou prevodovky s ozubenými kolesami

## Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás
- Chladící zařízení
- Podstavec pod pilu

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	225 mm
Rezná oblast 0°	245 × 150 mm
Rezná oblast +45°	145 mm
Rezná oblast +45°	190 × 150 mm
Rezná oblast -60°	90 mm
Rezná oblast -60°	120 × 90 mm
Rozměry pílového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	45 / 90 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2
Výkon motora chladiaceho čerpadla	90 W
Príkion	1,1 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1363 × 2169 × 685 mm
Hmotnosť	185 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270304M42  <b>Cena bez DPH 26 Kč</b>            Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (4/6")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270406M42  <b>Cena bez DPH 26 Kč</b>            Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (5/8")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270508M42  <b>Cena bez DPH 26 Kč</b>            Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270610M42  <b>Cena bez DPH 26 Kč</b>            Cena s DPH 32 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (8/12")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270812M42  <b>Cena bez DPH 26 Kč</b>            Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480271014M42  <b>Cena bez DPH 26 Kč</b>            Cena s DPH 32 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 51 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270304M51  <b>Cena bez DPH 44 Kč</b>            Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pílový pás M 51 Bi-metal - 2 480 × 27 mm (2/3")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270203M51  <b>Cena bez DPH 44 Kč</b>            Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 4</b></p> <p>Objednací číslo 3357610  <b>Cena bez DPH 240 Kč</b>            Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Valčková trať MSR 7</b></p> <p>Objednací číslo 3357611  <b>Cena bez DPH 400 Kč</b>            Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p><b>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011  <b>Cena bez DPH 44 Kč</b>            Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b> PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1100025  <b>Cena bez DPH 36 Kč</b>            Cena s DPH 44 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTOIL 100, 10 kg**

Objednací číslo	38760.110010
<b>Cena bez DPH</b>	<b>132 Kč</b>
Cena s DPH	159 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo	38760.1150
<b>Cena bez DPH</b>	<b>15 Kč</b>
Cena s DPH	18 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**Univerzálna rezná pasta 750 ml**

Objednací číslo	38760.1157
<b>Cena bez DPH</b>	<b>38 Kč</b>
Cena s DPH	46 Kč