

Opti BSM 75



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3321075

Produkt již není v nabídce

Pásová bruska pro hrubé i jemné
broušení většiny materiálů.



- Pogumované hnané a hnací kolo zamezují vibracím
- Brusný stolek úhlově nastavitelný 15° – 30°
- Silný motor 3 000 W
- Vrchní opěrka nastavitelná do jakékoliv polohy
- Velmi silný motor
- Časová úspora při odstraňování otřepů a začišťování svárů
- Rychlý úběr materiálu díky vysoké rychlosti pásu 33 m/s
- Snadná a rychlá výměna pásu
- Velká plocha pro rovinné broušení, nastavitelná opěrka pro univerzální použití
- Plynule nastavitelná pracovní opěrka umožňuje rychlé a pohodlné broušení obrobků

- Stabilní a tuhá konstrukce stroje
- Dva odsávací vývody jako standard pro připojení odsávání
- Bezpečnostní kryt redukující odlétávající jiskry
- Jednostraně montované ložisko umožňuje snadnou výměnu pásu
- Univerzální klíč pro nastavení umístěný v držáku na brusce
- Jednoduché přestavení úhlu pracovního stolku pomocí rychloupínacího šroubu
- Standardní vývod pro možnost připojení odsávání
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54) s nulovým spínačem, zamykatelným nouzovým vypínačem

Rozsah dodávky

- **Brusný pás P 60**
- **Bezpečnostní kryt redukující odlétávající jiskry**
- **Brusný a opěrný stolek**
- **Vývod pro odsávání**

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum****Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brúsneho pásu	2000 × 75 mm
Rozměry brúsnej opierky	75 × 757 mm
Šírka brúsenia	75 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	33 m/s
Priemer odsávacieho nátrubku	60 mm
Príkon	3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	995 × 1025 × 500 mm
Hmotnosť	102 kg

Doporučené příslušenství



ilustrační foto

**Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 40
zirkón**

Objednací číslo BP2000075040Z
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 9 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 60
zirkón**

Objednací číslo BP2000075060Z
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 9 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 80
zirkón**

Objednací číslo BP2000075080Z
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 9 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brúsny pás 2 000 × 75 mm, P 120
zirkón**

Objednací číslo BP2000075120Z
Cena bez DPH 8 Kč
Cena s DPH 9 Kč