

Opti UF 100 (s el. zdvihom stola)

Objednací číslo:
3336103

Produkt již není v nabídce

Spolehlivá frézka se zaručenou vysokou produktivitou a přesností. Frézka má elektrický zdvih stolu, který lze na přání vybavit elektronickou regulací umožňující na frézce vrtání.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Frézovací hlava sklopná a otočná v každém prostorovém úhlu, se stupnicí
- Převodovka posuvu křížového stolu pro osu X a Y
- 9 rychlostí, 18 – 310 (mm/min)
- Masivní, přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- S T-drážkami
- Nastavitelné klínové lišty
- Mnohostranné použití
- Centrální mazací systém
- Těžké masivní provedení z kvalitní litiny
- Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech
- Při práci v horizontální poloze s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Hlavní vypínač s jistěním motoru, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- Standardně dodávané osvětlení stroje a chlazením
- Cenově příznivé a s trvalou hodnotou

Rozsah dodávky

- Kleštinové pouzdro s osmidílnou sadou kleštin (4-5-6-8-10-12-14-16)
- Podpěra pro práci v horizontální poloze s upínačem pro kotoučovou frézu
- Chladicí zařízení
- Osvětlení stroje
- Strojní svěrák s otočnou základnou: šířka čelistí 160 mm, výška čelistí 40 mm, upínací délka 130 mm, hmotnost 23 kg
- Servisní nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	35 mm
Vrtací výkon max. liatina	40 mm
Max. priemer stopkovej frézy	32 mm
Vyloženie	630 mm
Rozmery pracovného stola	1120 × 260 mm
Max. zaťaženie stola	350 kg
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	ISO40
Rozsah posuvu - os X	610 mm
Rozsah posuvu - os Y	280 mm
Rozsah posuvu - os Z	440 mm
Otáčky	40 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	460 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	+360 °
Uhol otáčania frézovacej hlavy	360 °
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1325 × 1730 × 1655 mm
Hmotnosť	1350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 332 Kč
Cena s DPH 401 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací hlavička
Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy HSS - sada 12 ks

Objednací číslo 3352250
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Křížový stůl KT 210

Objednací číslo 3356600
Cena bez DPH 1 024 Kč
Cena s DPH 1 239 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladičská hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky 14 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352031
Cena bez DPH 79 Kč
Cena s DPH 95 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kružkový trň ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Prismatický nastavitelný uholník
WP 30**


Objednací číslo 3352195
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální deliaca hlava TA 125

Objednací číslo 3356125
Cena bez DPH 612 Kč
Cena s DPH 740 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Výškovo nastavitelný koník Rst 1 pre RT 150

Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stôl RT 100


Objednací číslo 3356110
Cena bez DPH 408 Kč
Cena s DPH 493 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stôl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 604 Kč
Cena s DPH 730 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stôl RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 392 Kč
Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Horizontálne-vertikálny deliaci stôl s 3-čelustovým skľučovačom RTE 165


Objednací číslo 3356365
Cena bez DPH 968 Kč
Cena s DPH 1 171 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Horizontálne-vertikálny deliaci stôl s 3-čelustovým skľučovačom RTU 165

Objednací číslo 3354165
Cena bez DPH 1 324 Kč
Cena s DPH 1 602 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH 296 Kč
Cena s DPH 358 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMSN 125

Objednací číslo 3354120
Cena bez DPH 408 Kč
Cena s DPH 493 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMSN 150

Objednací číslo 3354130
Cena bez DPH 452 Kč
Cena s DPH 546 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 780 Kč
Cena s DPH 943 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Trojosý otočný zverák MV3-125

Objednací číslo 3354178
Cena bez DPH 360 Kč
Cena s DPH 435 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Presný modulárny zverák PNM 100

Objednací číslo 3355551
Cena bez DPH 964 Kč
Cena s DPH 1 166 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Presný modulární zverák PNM
125**

Objednací číslo	3355553
Cena bez DPH	1 196 Kč
Cena s DPH	1 447 Kč