

Frézka OPTImill MH 25 PV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3338156

3 600 € bez DPH
4 356 Kč s DPH

Stabilná frézka s elektronickou
plynulou reguláciou otáčok.



- Protizávažie uľahčuje nastavenie osi Z
- Plynulá regulácia otáčok
- **Jednoduchá výmena nástroja vďaka rýchlopínaciemu mechanizmu**
- Široké vodiace dráhy v osi Z
- Pripravené drážky pre ľahké nalepenie magnetických pásky
- **Invertorový motor**
- Posuvové vretená je možné nastaviť pomocou matíc
- Všetky vedenia sú brúsené a škrabané (mazanie pomocou mazacích vreciek)
- Presné spracovanie, veľmi pokojný chod
- Gulôčkové ložiská s kosouhlým stykom vo všetkých osiach
- Frézovacia hlavu je možné naklápať o $\pm 45^\circ$
- Pravý/ľavý chod
- Výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrospínačom
- Stabilné, presne brúsené a škrabané rybinové vedenie s klinovými lištami na vymedzenie vôle
- **Digitálny ukazovateľ otáčok na frézovacej hlavě**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.












Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vrtací výkon trvalý ocel' | 20 mm |
| Vrtací výkon max. ocel' | 25 mm |
| Max. priemer stopkovej frézy | 25 mm |
| Max. priemer nožovej hlavy | 50 mm |
| Vyloženie | 185 mm |
| Rozmery pracovného stola | 620 × 180 mm |
| T-drážky počet | 3 |
| T-drážky veľkosť | 12 mm |
| T-drážky rozstup | 50 mm |
| Kužel' vretena | BT30 |
| Rozsah posuvu - os X | ruční, 400 mm |
| Rozsah posuvu - os Y | ruční, 210 mm |
| Rozsah posuvu - os Z | ruční, 270 mm |
| Otáčky | 200 – 4000 ot/min |
| Plynulá zmena otáčok | Ano |
| Krútiaci moment vretena | 10 Nm |
| Uhol naklopenia frézovacej hlavy | -45 ° až +45 ° |
| Príkonnosť | 1,5 kW |
| Elektrické pripojenie | 230 V |
| Rozmery (š × v × h) | 970 × 1025 × 955 mm |
| Hmotnosť | 192 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač nožovej hlavy BT 30 (upnutie 22 mm)</p> <p>Objednací číslo 3536306 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtacie hlavička 1 – 13 mm, BT30</p> <p>Objednací číslo 3536303 Cena bez DPH 200 Kč Cena s DPH 242 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 6 mm pre BT30</p> <p>Objednací číslo 3536310 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 8 mm pre BT30</p> <p>Objednací číslo 3536311 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p> |
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 10 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536312 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 12 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536313 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 16 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536314 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 20 mm pre BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536315 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p> |
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukcia BT30 / MK2</p> <p>Objednací číslo 3536305 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Klieštinový upínač ER 32/BT30</p> <p>Objednací číslo 3536304 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kľúč na klieštinový upínač ER 32</p> <p>Objednací číslo 3536307 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 27 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 212 Kč Cena s DPH 256 Kč</p> |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Meradlo pre určenie referenčného bodu a dĺžkovú korekciu nástrojov

Objednací číslo 3536290
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Prípravok pre montáž a nastavenie nástroje BT 30

Objednací číslo 3536203
Cena bez DPH 38 Kč
Cena s DPH 45 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kuželový stierač BT 30

Objednací číslo 3536301
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Utahovací čep BT 30

Objednací číslo 3536302
Cena bez DPH 13 Kč
Cena s DPH 16 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 144 Kč
Cena s DPH 174 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMSN 100

Objednací číslo 3354110
Cena bez DPH 376 Kč
Cena s DPH 454 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Úpinky SPW 10 – sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Podstavec pre MH 25 V / MH 25 SV

Objednací číslo 3353009
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč