

OPTImill MH 50 G






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3338180

6 800 € bez DPH
8 228 Kč s DPH

Univerzálna a presná prevodová
vřtačko-frézka.



- Ťažký, stabilný a masívny stĺp, vyrobený z vysoko kvalitnej liatiny, s brúseným a zaškriabaným rybinovým vedením zaisťuje vysokú stabilitu a presnosť
- Vysoká presnosť obehu vďaka kuželíkovým ložiskám, <math><0,015\text{ mm}</math> (merané na pinole)
- Frézovacia hlava je možné naklopiť o $\pm 60^\circ$
- Jemný ručný prísuv pinoly
- Nastaviteľné klinové lišty
- Pravý/ľavý chod
- Doraz vrtacie hĺbky
- Závitovací cyklus
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikropsínačom chráni obsluhu pred odlietavajúcimi

trieskami a dielmi

- Dvojstupňový kvalitní elektromotor
- Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc












Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	32 mm
Vrtací výkon max. ocel'	38 mm
Max. priemer stopkovej frézy	32 mm
Max. priemer nožovej hlavy	80 mm
Vyloženie	260 mm
Rozmery pracovného stola	850 × 240 mm
Max. zaťaženie stola	175 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	18 mm
T-drážky rozstup	80 mm
Kužel' vretena	BT40
Rozsah posuvu - os X	520 mm
Rozsah posuvu - os Y	260 mm
Rozsah posuvu - os Z	465 mm
Otáčky	330 – 3000 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	540 mm
Posuv pinoly	115 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-30 ° až +30 °
Príkion	1,5 / 2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1210 × 1020 × 1645 mm
Hmotnosť	525 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Frézovací hlava BT 40</p> <p>Objednací číslo 3350204 Cena bez DPH 332 Kč Cena s DPH 401 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Univerzální posuv stola Opti V 99 S</p> <p>Objednací číslo 3352021 Cena bez DPH 504 Kč Cena s DPH 609 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Univerzální deliaca hlava TA 125 99 S</p> <p>Objednací číslo 3356125 Cena bez DPH 612 Kč Cena s DPH 740 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Deliaci stół RT 200</p> <p>Objednací číslo 3356200 Cena bez DPH 604 Kč Cena s DPH 730 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>FMS 125</p> <p>Objednací číslo 3354125 Cena bez DPH 260 Kč Cena s DPH 314 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Presné podkladací dosky - sada 20 ks</p> <p>Objednací číslo 3354001 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Štartovacia sada upínačov BT 40</p> <p>Objednací číslo 3356108 Cena bez DPH 1 720 Kč Cena s DPH 2 081 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 6 mm pre BT 40</p> <p>Objednací číslo 3356340 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 8 mm pre BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536341 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 10 mm pre BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536342 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 12 mm pre BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536343 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 16 mm pre BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536344 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p>

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 20 mm pre BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536345 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 84 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Redukcia BT40 / MK3</p> <p>Objednací číslo 3536335 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Klieštínový upínač ER 32/BT40</p> <p>Objednací číslo 3536334 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Prípravok pre montáž a nastavenie nástroje BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536204 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 54 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kuželový stierač BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536331 Cena bez DPH 24 Kč Cena s DPH 29 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Utahovací čep BT 40</p> <p>Objednací číslo 3536332 Cena bez DPH 13 Kč Cena s DPH 16 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Meradlo pre určenie referenčného bodu a dĺžkovú korekciu nástrojov</p> <p>Objednací číslo 3536290 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Úpinky SPW 10 – sada</p> <p>Objednací číslo 3352016 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>HMS 125</p> <p>Objednací číslo 3355127 Cena bez DPH 764 Kč Cena s DPH 924 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Podstavec pre MH 50 G</p> <p>Objednací číslo 3353015 Cena bez DPH 900 Kč Cena s DPH 1 089 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Nivelačný prvok SE 1</p> <p>Objednací číslo 3381012 Cena bez DPH 34 Kč Cena s DPH 41 Kč</p>	