

Vrtačko-frézka OPTImill MH 50 G





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3338181

6 440 € bez DPH
7 792 Kč s DPH

Univerzálna a presná prevodová
vrtačko-frézka.



- Ťažký, stabilný a masívny stĺp, vyrobený z vysoko kvalitnej liatiny, s brúseným a zaškrabaným rybinovým vedením zaisťuje vysokú stabilitu a presnosť
- Vysoká presnosť obehu vďaka kužeľíkovým ložiskám, <0,015 mm (merané na pinole)
- Frézovacia hlava je možné naklopiť o $\pm 30^\circ$
- Jemný ručný prísuv pinoly
- Nastaviteľné klinové lišty
- Pravý/ľavý chod
- Doraz vŕtacie hĺbky
- Závitovací cyklus
- Ovládací panel s užívateľsky prívetivou membránovou klávesnicou odolnou proti nečistotám a vode
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikropsínačom chráni obsluhu pred odlietavajúcimi

trieskami a dielmi

- Dvojstupňový kvalitní elektromotor
- Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě
- **Základňa stroja je vystužená av prednej časti odliata do klinového tvaru, čím sa vďaka väčšiemu množstvu materiálu dosahuje ešte vyššia tuhosť v zadnej časti. Celý stôl je možné frézovať**
- Veľmi stabilné spojenie so stĺpom osi Z

•

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	32 mm
Vrtací výkon max. ocel'	38 mm
Max. priemer stopkovej frézy	32 mm
Max. priemer nožovej hlavy	80 mm
Vyloženie	260 mm
Rozmery pracovného stola	850 × 240 mm
Max. zaťaženie stola	175 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	18 mm
T-drážky rozstup	80 mm
Kužel' vretena	BT40
Rozsah posuvu - os X	520 mm
Rozsah posuvu - os Y	260 mm
Rozsah posuvu - os Z	465 mm
Otáčky	225 – 3912 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	540 mm
Posuv pinoly	115 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-30 ° až +30 °
Príkon	1,5 / 2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1210 × 1020 × 1645 mm
Hmotnosť	525 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Frézovací hlava BT 40


Objednací číslo 3350204
Cena bez DPH 336 Kč
Cena s DPH 406 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální posuv stola Opti V 99 S

Objednací číslo 3352021
Cena bez DPH 512 Kč
Cena s DPH 619 Kč



3D render

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální deliaca hlava TA 125

Objednací číslo 3356125
Cena bez DPH 612 Kč
Cena s DPH 740 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliaci stół RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 616 Kč
Cena s DPH 745 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMS 125

Objednací číslo 3354125
Cena bez DPH 264 Kč
Cena s DPH 319 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Presné podkladací dosky tl. 3 mm

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 144 Kč
Cena s DPH 174 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Štartovacia sada upínačov BT 40

Objednací číslo 3356108
Cena bez DPH 1 720 Kč
Cena s DPH 2 081 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 6 mm pre BT 40

Objednací číslo 3356340
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 8 mm pre BT 40

Objednací číslo 3536341
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 10 mm pre BT 40

Objednací číslo 3536342
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 12 mm pre BT 40

Objednací číslo 3536343
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 84 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 16 mm pre BT 40

Objednací číslo 3536344
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 84 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 20 mm pre BT 40

Objednací číslo 3536345
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 84 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukcia BT40 / MK3


Objednací číslo 3536335
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštinný upínač ER 32/BT40

Objednací číslo 3536334
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Prípravok pre montáž a nastavenie nástroje BT 40

Objednací číslo 3536204
Cena bez DPH 45 Kč
Cena s DPH 55 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kružový stierač BT 40

Objednací číslo 3536331
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Utahovací čep BT 40

Objednací číslo 3536332
Cena bez DPH 13 Kč
Cena s DPH 16 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Meradlo pre určenie referenčného bodu a dĺžkovú korekciu nástrojov

Objednací číslo 3536290
Cena bez DPH 140 Kč
Cena s DPH 169 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

HMS 125

Objednací číslo 3355127
Cena bez DPH 776 Kč
Cena s DPH 938 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Podstavec pre MH 50 G

Objednací číslo 3353015
Cena bez DPH 900 Kč
Cena s DPH 1 089 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



metalkraft[®]

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 46 Kč
Cena s DPH 55 Kč