

Digitální magnetický měřič polohy MPA 3 - sada

Objednací číslo:
3383902

Produkt již není v nabídce

Kompaktní digitální 3-osý měřič polohy pro frézku BF 20(L)Vario (X-Y-Z) a soustruhy D 180, D 210, D 250, D 280 (X, Z, Z0).



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Např. pro vrtačko-frézku BF 20 Vario obsahuje:
- Kompaktní digitální 3-osý měřič polohy pro frézky (X-Y-Z) a pro soustruhy (X, Z, Z0).
- V ocelovém krytu s magnetickým držákem
- Trafo VDC 24 V
- Magnetická samolepící měřicí páska se senzorem MS 100/1 (délka závisí na typu stroje: 150 – 800 mm) s přesností 0,005 mm
- Bezdotykový, bezúdržbový, robustní
- Uživatelsky přehledný návod k obsluze

Rozsah dodávky

- **338 3920: Digitální měřič polohy MPA 3 – kompaktní digitální měřič polohy pro 3 měřené osy**
- **338 3931: Magnetický snímač MS 100/1 – přesnost 0,005 mm**
- **338 3941: Magnetická páska MB 100S ochrannou ocelovou páskou**
- **338 3998: Kovové pouzdro – S magnetickým držákem: rozměry 87 × 110 × 125 mm**
- **338 3999: Trafo VDC 24 V**
- **Uživatelsky přehledný návod k obsluze**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Doporučené příslušenství

 Dielenská montáž odmeriavania DRO 5 / MPA 4 Objednací číslo 9000420 Cena bez DPH 600 Kč Cena s DPH 726 Kč	OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Magnetický snímač MS 100/1 pre MPA 3 Objednací číslo 3383931 Cena bez DPH 523 Kč Cena s DPH 633 Kč	OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Trafo VDC 24 V Objednací číslo 3383999 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč
---	--	--