

Soustruh OPTIturn TM 3610



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3403030

7 240 € bez DPH
8 760 Kč s DPH

Plně vybavený sústruh s vodiacou a ťažnou skrutkou. Voliteľne s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča Lenze.



- Kalené a brúsené vodiace dráhy lôžka
- **Zaručená hádzavosť čela vretena <0,015 mm**
- Kalené a brúsené ozubené kolesá a hriadele sú uložené v presných ložiskách a bežia v olejovom kúpeli
- Ochranný istič motora, uzamykateľný hlavný vypínač
- Pravý / ľavý chod je možné prepínať na pozdĺžnom suporte
- Ochranný kryt vodiacej skrutky
- Podstavec stroja so skrinkami na náradie
- Vyberateľná vaňa na triesky s vedením
- **Nožná brzda pre núdzové zastavenie**
- Bezpečnostné ručné kolesá v osi X a Z
- Koník je možné prestaviť o ± 10 mm pre sústruženie kužeľov
- LED pracovná lampa
- **Všetky chrániče a relé značky Siemens alebo Schneider**
- Skrinky na náradie na oboch stranách podstavca
- Ručné kolesá s jemne nastaviteľnou stupnicou 0,04/0,02 mm
- Pinola koníka a ručné koleso s jemne nastaviteľnou stupnicou 0,025 mm
- Voliteľne v prevedení VARIO s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča Lenze

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- Pevná luneta, průchod Ø 100 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 95 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- Dva pevné hroty MK 3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	180 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	360 mm
Max. točný priemer nad suportom	225 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Kužel vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 5
Otáčky	70 – 2400 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Priebeh vretena	52 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Priemer pinoly	420 mm
Posuv pozdĺžny	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv priečny	0,014 – 0,38 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	100 mm
Max. posuv priečného suportu	170 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	56 – 4 záv./1" (34)
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1964 × 1475 × 869 mm
Hmotnosť	608 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 200 mm
Camlock 5**

Objednací číslo 3442764
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 200 mm
Camlock 5**

Objednací číslo 3442845
Cena bez DPH 320 Kč
Cena s DPH 387 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3441514
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštinové sklúčovadlo 5C - pre
Camlock č. 5**

Objednací číslo 3441555
Cena bez DPH 672 Kč
Cena s DPH 813 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom
MK 3**

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 38 Kč
Cena s DPH 46 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacích
hrotov MK 3**

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25
mm**

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchľoupínací nožový držiak
sada SWH 3 - E**

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks


Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pre TH 3610 / 4010

Objednací číslo 3441523
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



**Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr.
montáže**

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 1 600 Kč
Cena s DPH 1 936 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč