

OPTIturn TU 1503

V


Objednací číslo:
3420260

904 € bez DPH
1 093 Kč s DPH

Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Přepínání chodu vpravo/vlevo na ovládacím panelu
- Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- **Zaručená házivost vřetene <0,015 mm**
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- **3-čelistové sklíčidlo Ø 80 mm**
- **Pevný hrot MK 1**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Nožový držák pro dva nože**

- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	70 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	140 mm
Šírka lôžka	70 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	250 mm
Kužel vretena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Priebeh vretena	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv pozdĺžny	0,05 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv priečneho suportu	55 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Príkon	450 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	560 × 290 × 320 mm
Hmotnosť	22 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelůstové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 80 mm**

Objednací číslo 3442808
Cena bez DPH 140 Kč
Cena s DPH 169 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelůstové sklúčovadlo s
nezávisle nastavitelnými
čelůstami Ø 80 mm**

Objednací číslo 3440286
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
1503 V**

Objednací číslo 3440210
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
1503 V**

Objednací číslo 3440211
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštinové puzdro ER 16 (pre TU
1503V)**


Objednací číslo 3440281
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 75 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 16, 12 ks, 1 - 10 mm

Objednací číslo 3440282
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Sústružnícke nože HM 8 mm, 11
ks**

Objednací číslo 3441601
Cena bez DPH 37 Kč
Cena s DPH 45 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 46 Kč
Cena s DPH 55 Kč