

# OPTIturn TU 2304









**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3420320

**1 436 € bez DPH**  
1 737 Kč s DPH

Cenovo výhodný, vysoko presný a plne vybavený sústruh pre náročného používateľa. Ideálne pre každého modelára a domácu dielňu.



- Presné spracovanie
- **Hádzavosť čela vretena <0,009 mm**
- Kalené vreteno osadené kuželikovými ložiskami
- Vodiaca skrutka na rezanie závitov alebo na automatický pozdĺžny posuv
- **Masívne prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené (HRC 42-52) a presne brúsené**
- Hlavný vypínač (IP 54) s podpäťovým spúšťačom, núdzový vypínač s aretáciou
- Prepínač chodu vpravo-vľavo
- Kvalitné skľučovadlo
- **Vykonané podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)**
- Koník je možné prestaviť o  $\pm 5$  mm
- Bezpečnostné požiadavky podľa CE

## Rozsah dodávky

- **Upínacie srdce**
- **Sústružnícky nôž HSS**
- **Stena ostreku**
- **Vaňa na triesky**
- **Štvorstranný držiak noža**
- **Súprava výmenných kolies, 10 kusov od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit**
- **Kufřík s náradím**
- **Protokol o skúške**

- 3-čelustové sključovadlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sključovadla

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc





Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	115 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	230 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	450 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv priečného suportu	120 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	965 × 585 × 510 mm
Hmotnosť	104 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistmi Ø 125 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3442874 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Upínací puzdro ER 25 (krátký kužel)</b></p> <p>Objednací číslo 3440305 Cena bez DPH 74 Kč Cena s DPH 89 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)</b></p> <p>Objednací číslo 3440511 Cena bez DPH 57 Kč Cena s DPH 69 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2304 (3 otvory)</b></p> <p>Objednací číslo 3440313 Cena bez DPH 57 Kč Cena s DPH 69 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2</b></p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 42 Kč Cena s DPH 51 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Sada výmenných strediacích hrotov MK 2</b></p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pevná luneta pre sústruh TU 2304 / TU 2304 V</b></p> <p>Objednací číslo 3440361 Cena bez DPH 60 Kč Cena s DPH 72 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Pohyblivá luneta pre sústruh D 210</b></p> <p>Objednací číslo 3440310 Cena bez DPH 53 Kč Cena s DPH 64 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3441109 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč</p>

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 212 Kč Cena s DPH 256 Kč</p>	 <p>Hlava držáku      Držák typ D      Držák typ H</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rýchloupínací nožový držák sada SWH 1 - A</b></p> <p>Objednací číslo 3384301 Cena bez DPH 576 Kč Cena s DPH 696 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Univerzálný podstavec pro sústruhy</b></p> <p>Objednací číslo 3440409 Cena bez DPH 552 Kč Cena s DPH 667 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Skrutka nožovej hlavy M8 x 30 x 1.25</b></p> <p>Objednací číslo 03420321748 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 4 Kč</p>
---	--	--	---