

OPTIturn TU 2304




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY


V

Objednací číslo:
3420325

1 720 € bez DPH
2 081 Kč s DPH



Cenovo výhodný, presný a plne vybavený sústruh pre náročného používateľa s plynulým nastavením otáčok. Ideálne pre každého modelára a domácu dielňu.



- Presné spracovanie
- **Plynulá regulácia otáčok**
- Digitálny ukazovateľ zvolených otáčok
- **Hádzavosť čela vretena <0,009 mm**
- Kalené vreteno osadené kuželíkovými ložiskami
- Vodiaca skrutka na rezanie závitov alebo na automatický pozdĺžny posuv
- **Masívne prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené (HRC 42-52) a presne brúsené**
- Hlavný vypínač (IP 54) s podpätovým spúšťačom, núdzový vypínač s aretáciou
- Prepínač chodu vpravo-vľavo
- Kvalitné skľučovadlo
- Vykonané podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)
- Koník je možné prestaviť o ± 5 mm
- Bezpečnostné požiadavky podľa CE

Rozsah dodávky

- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	115 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	230 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	450 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	150 – 2200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	2
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv priečného suportu	120 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	965 × 585 × 510 mm
Hmotnosť	104 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistmi Ø 125 mm

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací puzdro ER 25 (krátký kužel)

Objednací číslo 3440305
Cena bez DPH 74 Kč
Cena s DPH 89 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2304 (3 otvory)

Objednací číslo 3440313
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2304 / TU 2304 V

Objednací číslo 3440360
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 2304 / TU 2304 V

Objednací číslo 3440361
Cena bez DPH 60 Kč
Cena s DPH 72 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč

Doporučené příslušenství



Hlava držáku Držák typ D Držák typ H

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák
sada SWH 1 - A**

Objednací číslo	3384301
Cena bez DPH	576 Kč
Cena s DPH	696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzálny podstavec pro
sústruhy**

Objednací číslo	3440409
Cena bez DPH	552 Kč
Cena s DPH	667 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Skrutka nožovej hlavy M8 x 30 x
1.25**

Objednací číslo	03420321748
Cena bez DPH	4 Kč
Cena s DPH	4 Kč