
OPTIturn TU 2406 (400)

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY



Objednací číslo:
3420353

1 680 € bez DPH
2 032 Kč s DPH



Cenovo výhodný, presný a plne vybavený sústruh pre náročného používateľa. Ideálne pre každého modelára a domácu dielňu.



- Presné spracovanie
- **Hádzavosť čela vretena <0,009 mm**
- Kalené vreteno osadené kuželíkovými ložiskami
- Vodiaca skrutka na rezanie závitov alebo na automatický pozdĺžny posuv
- **Masívne prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené (HRC 42-52) a presne brúsené**
- Hlavný vypínač (IP 54) s podpäťovým spúšťačom, núdzový vypínač s aretáciou
- Prepínač chodu vpravo-vľavo
- Kvalitné skľučovadlo
- **Vykonané podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)**
- Bezpečnostné požiadavky podľa CE

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Stěna ostřiku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**
- **Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit**
- **Kufřík s nářadím**
- **Protokol o zkoušce**
- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 125 mm**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Pevný hrot MK2**
- **Pevný hrot MK3**
- **Ochranný kryt sklíčidla**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.


Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužeľ vretena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužeľ pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 –0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1“
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1310 × 560 × 520 mm
Hmotnosť	125 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.


Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čeľusťové skľučovadlo s centrickým upínaním Ø 125 mm

Objednací číslo	3442712
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čeľusťové skľučovadlo s centrickým upínaním Ø 125 mm

Objednací číslo	3442812
Cena bez DPH	**176 Kč**
Cena s DPH	212 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínacia doska Ø 250 mm (pre TU 2404/TU 2406)

Objednací číslo	3440552
Cena bez DPH	**62 Kč**
Cena s DPH	75 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínacie puzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo	3440505
Cena bez DPH	**79 Kč**
Cena s DPH	96 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínacie puzdro ER 32 (TU 2404 / TU 2406)

Objednací číslo	3440506
Cena bez DPH	**96 Kč**
Cena s DPH	116 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Príruba pre skľučovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo	3440511
Cena bez DPH	**58 Kč**
Cena s DPH	70 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom MK 2

Objednací číslo	3440702
Cena bez DPH	**36 Kč**
Cena s DPH	43 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 2

Objednací číslo	3440732
Cena bez DPH	**152 Kč**
Cena s DPH	183 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406

Objednací číslo	3441315
Cena bez DPH	**64 Kč**
Cena s DPH	78 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406

Objednací číslo	3441310
Cena bez DPH	**64 Kč**
Cena s DPH	78 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	**260 Kč**
Cena s DPH	314 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kliešťiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo	3441109
Cena bez DPH	**176 Kč**
Cena s DPH	212 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo	3441122
Cena bez DPH	**212 Kč**
Cena s DPH	256 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací nožový držiak sada SWH 1 - A

Objednací číslo	3384301
Cena bez DPH	**584 Kč**
Cena s DPH	706 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sústružnícke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441666
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec MST 1 pre sústruhy

Objednací číslo	3440409
Cena bez DPH	**560 Kč**
Cena s DPH	677 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Skrutka nožovej hlavy M8 × 30 × 1.25

Objednací číslo	03420321748
Cena bez DPH	**4 Kč**
Cena s DPH	4 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Súprava výmenných kolies pre sústruhy D 210, D 250, TU 2304 (V), TU 2406 (V)

Objednací číslo	034203212
Cena bez DPH	**162 Kč**
Cena s DPH	196 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.