

# OPTIturn TU 2406

## V



Objednací číslo:  
3420355

**2 000 € bez DPH**  
2 420 Kč s DPH

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh s plynulou regulací otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY



- Přesné zpracování
- **Plynulá regulace otáček**
- Digitální ukazatel zvolených otáček
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE

## Rozsah dodávky

- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	2
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkion	1100 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1310 × 560 × 520 mm
Hmotnosť	125 kg


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442712  
Cena bez DPH 136 Kč  
Cena s DPH 164 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442812  
Cena bez DPH 172 Kč  
Cena s DPH 208 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací doska Ø 250 mm (pre TU 2404/TU 2406)**

Objednací číslo 3440552  
Cena bez DPH 62 Kč  
Cena s DPH 74 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínacie puzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)**

Objednací číslo 3440505  
Cena bez DPH 78 Kč  
Cena s DPH 94 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínacie puzdro ER 32 (TU 2404 / TU 2406)**

Objednací číslo 3440506  
Cena bez DPH 96 Kč  
Cena s DPH 116 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)**

Objednací číslo 3440511  
Cena bez DPH 57 Kč  
Cena s DPH 69 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2**

Objednací číslo 3440702  
Cena bez DPH 42 Kč  
Cena s DPH 51 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacich hrotov MK 2**

Objednací číslo 3440732  
Cena bez DPH 152 Kč  
Cena s DPH 183 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441315  
Cena bez DPH 64 Kč  
Cena s DPH 78 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441310  
Cena bez DPH 64 Kč  
Cena s DPH 78 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
Cena bez DPH 216 Kč  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks**

Objednací číslo 3441109  
Cena bez DPH 176 Kč  
Cena s DPH 212 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada  
18 ks**

Objednací číslo 3441122  
**Cena bez DPH 212 Kč**  
Cena s DPH 256 Kč




Hlava držáku      Držák typ D      Držák typ H

**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák  
sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301  
**Cena bez DPH 576 Kč**  
Cena s DPH 696 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sústružnícke nože HM 12 mm,  
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 96 Kč**  
Cena s DPH 116 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzálny podstavec pre  
sústruhy**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 552 Kč**  
Cena s DPH 667 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Skrutka nožovej hlavy M8 x 30 x  
1.25**

Objednací číslo 03420321748  
**Cena bez DPH 4 Kč**  
Cena s DPH 4 Kč