

OPTIturn TU 2506 (230 V)






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3425001

1 880 € bez DPH
2 274 Kč s DPH



Presný sústruh s posuvovou skriňou
pre náročných užívateľov.



- Kalené vreteno s presnými nastaviteľnými kuželíkovými ložiskami
- **Kalené čelo vretena (DIN 55021)**
- Zaručená hádzavosť vretena <0,009 mm
- Posuvová skriňa s presnými ozubenými kolesami v olejovom kúpeli
- Veľký rozsah rezania závitov pomocou sady výmenných kolies
- S vodiacou skrutkou na rezanie závitov alebo na strojný pozdĺžny posuv
- Prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené a presne brúsené
- **Vymedzenie vôle u všetkých vedení pomocou klinových líšt**
- Hlavný vypínač v krytí IP 54 s podpätovým spúšťačom, núdzovým vypínačom s aretáciou a prepínačom chodu vpravo-vľavo
- Výkonný, bezúdržbový motor

Rozsah dodávky

- Pevný hrot MK 4
- Stěna ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-------------------------------|------------------------|
| Výška hrotu | 125 mm |
| Max. točný priemer nad lôžkom | 250 mm |
| Šírka lôžka | 135 mm |
| Vzdialenosť medzi hrotmi | 550 mm |
| Kužel vretena | MK4 |
| Otáčky | 125 – 2000 ot/min |
| Plynulá zmena otáčok | Ne |
| Počet rýchlostných stupňov | 6 |
| Priechod vretena | 26 mm |
| Posuv pinoly | 65 mm |
| Kužel pinoly koníka | MK2 |
| Posuv pozdĺžny | 0,07 – 0,4 mm/ot. (6) |
| Max. posuv nožového suportu | 70 mm |
| Max. posuv priečného suportu | 110 mm |
| Závit metrický | 0,2 – 3,5 mm/ot. (18) |
| Závit palcový | 8 – 56 záv./1" (20) |
| Príkonnosť | 750 W |
| Elektrické pripojenie | 230 V |
| Rozmery (š × v × h) | 1250 × 650 × 420 mm |
| Hmotnosť | 138 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistami Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442874 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacia doska Ø 240 mm (pre TU 2506)</p> <p>Objednací číslo 3441352 Cena bez DPH 56 Kč Cena s DPH 67 Kč</p> |
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441305 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441306 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2506/2807 (3 otvory)</p> <p>Objednací číslo 3441312 Cena bez DPH 60 Kč Cena s DPH 73 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 42 Kč Cena s DPH 51 Kč</p> |
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výmenných strediacích hrotov MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441315 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441310 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p> |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sústružnícke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 552 Kč
Cena s DPH 667 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Skrutka nožovej hlavy M8 × 30 × 1.25

Objednací číslo 03420321748
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 4 Kč