

OPTIturn TU 2506 (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY




Objednací číslo:
3425001

Původní cena 1 920 € bez DPH
Ušetříte 0 €

1 920 € bez DPH
2 323 Kč s DPH



Presný sústruh s posuvovou skriňou
pre náročných užívateľov.



- Kalené vreteno s presnými nastaviteľnými kuželíkovými ložiskami
- **Kalené čelo vretena (DIN 55021)**
- Zaručená hádzavosť vretena <0,009 mm
- Posuvová skriňa s presnými ozubenými kolesami v olejovom kúpeli
- Veľký rozsah rezania závitov pomocou sady výmenných kolies
- S vodiacou skrutkou na rezanie závitov alebo na strojný pozdĺžny posuv
- Prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukčne kalené a presne brúsené
- **Vymedzenie vôle u všetkých vedení pomocou klinových líšt**
- Hlavný vypínač v krytí IP 54 s podpäťovým spúšťačom, núdzovým vypínačom s aretáciou a prepínačom chodu vpravo-vľavo
- Výkonný, bezúdržbový motor

Rozsah dodávky

- Pevný hrot MK 4
- Stěna ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák

- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 650 × 420 mm
Hmotnosť	138 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 140 Kč
Cena s DPH 169 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
nezávisle nastavitelnými
čelustmi Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací doska Ø 240 mm (pre
TU 2506)**

Objednací číslo 3441352
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací puzdro ER 25 (TU 2506 /
TU 2807)**

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací puzdro ER 32 (TU 2506 /
TU 2807)**

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba pre sklúčovadlo 125 mm
pre TU 2506/2807 (3 otvory)**

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 74 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom
MK 2**

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 43 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacích
hrotov MK 2**

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
2506 / TU 2404 / TU 2406**

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 260 Kč
Cena s DPH 314 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks


Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 584 Kč
Cena s DPH 706 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sústružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzálny podstavec MST 1 pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 560 Kč
Cena s DPH 677 Kč



metallkraft[®]

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 46 Kč
Cena s DPH 55 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Skrutka nožovej hlavy M8 x 30 x 1.25

Objednací číslo 03420321748
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 4 Kč