

Soustruh OPTiturn TU 2506 VB




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3425010

Původní cena 2 200 € bez DPH
Ušetříte 440 €

1 760 € bez DPH
2 129 Kč s DPH



Presný sústruh s posuvovou skriňou s jednosmerným motorom pre plynulú reguláciu otáčok. pre náročných užívateľov.



- Kalené vreteno s presnými nastaviteľnými kuželíkovými ložiskami
- **Kalené čelo vretena (DIN 55021)**
- Zaručená hádzavosť vretena <0,009 mm
- Posuvová skriňa s presnými ozubenými kolesami v olejovom kúpeli
- Veľký rozsah rezania závitov pomocou sady výmenných kolies
- S vodiacou skrútkou na rezanie závitov alebo na strojný pozdĺžny posuv
- Prizmatické lôžko zo šedej liatiny, indukívne kalené a presne brúsené
- Vymedzenie vôle u všetkých vedení pomocou klinových líšt
- Hlavný vypínač v krytí IP 54 s podpätovým spúšťačom, núdzovým vypínačom s aretáciou a prepínačom chodu vpravo-vľavo
- **Výkonný jednosmerný motor s pokojným chodom a jednoduchou reguláciou**
- Jednoduchá zmena otáčok pomocou potenciometra
- **Plynulá regulácia otáčok s digitálnym ukazovateľom**

Rozsah dodávky

- **3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm**
- **Pevný hrot MK 2**
- **Pevný hrot MK 4**

- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**
- **Čtyřhranný nožový držák**
- **Seřizovací nářadí**
- **Souprava výměnných kol**
- **Protokol o zkoušce**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Vana na třísky**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	246 mm
Šírka lôžka	134 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot. (6)
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 4 mm/ot. (19)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkonnosť	1,1 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 420 × 650 mm
Hmotnosť	132 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 136 Kč Cena s DPH 164 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 172 Kč Cena s DPH 208 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelistmi Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442874 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacia doska Ø 240 mm (pre TU 2506)</p> <p>Objednací číslo 3441352 Cena bez DPH 56 Kč Cena s DPH 67 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441305 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)</p> <p>Objednací číslo 3441306 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2506/2807 (3 otvory)</p> <p>Objednací číslo 3441312 Cena bez DPH 60 Kč Cena s DPH 73 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 42 Kč Cena s DPH 51 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výmenných strediacích hrotov MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441315 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441310 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klíšťiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klíšťiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



Hlava držáku Držák typ D Držák typ H

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sústružnicke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 552 Kč
Cena s DPH 667 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Skrutka nožovej hlavy M8 x 30 x 1.25

Objednací číslo 03420321748
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 4 Kč