


Soustruh OPTiturn TU 3008 G



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3427210

3 840 € bez DPH
4 646 Kč s DPH



Sústruh s pohonom pomocou prevodovky s vodiacim a ťažným skrutkou, pozdĺžnym aj priečnym posuvom.



- Presné spracovanie
- Výkonný, bezúdržbový motor
- **Veľký priechod vretena Ø 36 mm**
- Pohon pomocou prevodovky
- Silne rebrované prizmatické lôžka zo šedej liatiny, indukčne tvrdené a presne brúsené
- Kalené a brúsené vodiace dráhy lôžka
- **Zaručená hádzavosť čela vretena <0,009 mm**
- Zaručená hádzavosť skľučovadla <0,04 mm
- Prepínanie pravý / ľavý chod na ovládacom paneli
- Vodiace skrutka pre rezanie závitov alebo automatické pozdĺžne sústruženie
- Vodiace skrutka je uložený v dvoch spekaných ložiskách
- Strojové pozdĺžny / priečny posuv
- Kryt vodiaceho a ťažného skrutky
- Ručné kolesá s nastaviteľnými nóniusu 0,04 / 0,01 mm
- Sada výmenných kolies pre rezanie závitov
- axiálne ložisko
- Núdzový vypínač a podpäťová ochrán
- Více o zdrojovém textu
- Pro další informace o překladu je potřeba zdrojový text
- Odeslat zpětnou vazbu
- Postranní panely

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Pevný středící hrot MK5 a MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Podstavec soustruhu není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	150 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	300 mm
Max. točný priemer nad suportom	180 mm
Šírka lôžka	180 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	800 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	36 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv priečny	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv priečného suportu	150 mm
Príkon	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1525 × 705 × 575 mm
Hmotnosť	226 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelustové sklčuvadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4</p> <p>Objednací číslo 3442840 Cena bez DPH 316 Kč Cena s DPH 382 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba Ø 160 mm Camlock 4</p> <p>Objednací číslo 3441512 Cena bez DPH 69 Kč Cena s DPH 84 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3</p> <p>Objednací číslo 3440703 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pre sústruh TU 3008</p> <p>Objednací číslo 3441461 Cena bez DPH 84 Kč Cena s DPH 101 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pre sústruh TU 3008</p> <p>Objednací číslo 3441460 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 96 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sústružnícke nože HM 12 mm, sada - 5 ks</p> <p>Objednací číslo 3441666 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sústružnícke nože HM 16 mm, sada - 5 ks</p> <p>Objednací číslo 3441668 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínací nožový držiak sada SWH 3 - E</p> <p>Objednací číslo 3384303 Cena bez DPH 644 Kč Cena s DPH 779 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050660 Cena bez DPH 10 Kč Cena s DPH 12 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínací hlavička 1 - 16 mm, MK3</p> <p>Objednací číslo 3050573 Cena bez DPH 92 Kč Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Univerzálny podstavec pre sústruhy</p> <p>Objednací číslo 3440409 Cena bez DPH 552 Kč Cena s DPH 667 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Digitální měřič polohy DRO 5

Objednací číslo 3383975
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



BOW

Dielenská montáž odmeriavania DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč