OPTIturn TH 6620 D

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY




Objednací číslo:
3462210

30 480 € bez DPH
36 880 Kč s DPH

Masívny, plne vybavený sústruh s vodiacou a ťažnou skrutkou a digitálnym odmeriavaním DPA 31 Plus. Vyznačuje sa vysokou presnosťou, efektívnou a hospodárnou prevádzkou.





- Vodiace plochy lôžka sú kalené a brúsené
- **Vreteník s kužeľom MK7 je osadený upínaním Camlock DIN ISO 702-2 č.**
- Uzavretá prevodová skriňa má mechanizmus uložený v presných ložiskách
- **Brúsené ozubené kolesá a hriadele** pracujú v olejovom kúpeli
- Páky pre rýchloposuv a zmenu smeru otáčania na suportovej skrini
- **Centrálne mazanie vodiacich plôch**
- Koník s kužeľom MK5 prestaviteľný o ±13 mm
- Spúšťacia páka ovláda relé hlavného motora s bezpečnostným riadiacim napätím 24 V
- Hlavný vypínač je uzamykateľný a elektromotor je osadený chrániacim ističom
- Bezpečnostné tlačidlá CENTRAL STOP na vreteníku a suportovej skrini
- Kryt skľučovadla s bezpečnostným spínačom
- Pracovná lampa 24 V s kĺbovým ramenom
- Externé uzavreté chladiace zariadenie
- **Rozvádzač je vybavený komponentmi Siemens**
- Nožový držiak SWH 9 pre rýchlu výmenu nástrojov
- Mechanická nožná brzda vretena s bezpečnostným vypínačom hlavného motora
-
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus**
- Prehľadná fóliová klávesnica

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Vysoká pracovná presnosť
- Znížené percento chýb
- Meracia lišta s čítacou hlavou na pozdĺžnom suporte
- Magnetické pásky na priečnom a nožovom suporte

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- **3-čelisťové sklíčidlo ø 315 mm**
- **Pevná luneta, průchod Ø 150 mm**
- **Pohyblivá luneta, průchod Ø 130 mm**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 9-D**
- **Náhradní držák 41 × 180 typ D pro čtyřhranné nože**
- **Redukční pouzdro MK 5 / MK 7**
- **Pevný hrot MK 5**
- **Doraz s jemným nastavením**
- **LED pracovní lampa**
- **Seřizovací nářadí**
- **Chladicí zařízení**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	330 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	660 mm
Max. točný priemer nad suportom	440 mm
Max. točný priemer bez mostíka	900 mm
Šírka lôžka	400 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2000 mm
Dĺžka mostíka	250 mm
Kužeľ vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	16
Priechod vretena	105 mm
Kužeľ pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,044 –1,48 mm/ot. (25)
Posuv priečny	0,022 –0,74 mm/ot. (25)
Max. posuv nožového suportu	230 mm
Max. posuv priečneho suportu	368 mm
Závit metrický	0,45 – 120 mm/ot. (54)
Závit palcový	80 – 7/16 záv./1“ (60)
Závit trapézový	7/8 –160 D.P. (42)
Závit modulový	0,25 –60 M.P. (46)
Príkon	9 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3650 × 1785 × 1500 mm
Hmotnosť	3345 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čeľusťové skľučovadlo s centrickým upínaním Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3442856
Cena bez DPH	**856 Kč**
Cena s DPH	1 035 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3444041
Cena bez DPH	**176 Kč**
Cena s DPH	212 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom MK 5

Objednací číslo	3440705
Cena bez DPH	**70 Kč**
Cena s DPH	85 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové skľučovadlo 5C - pre Camlock č. 8

Objednací číslo	3441558
Cena bez DPH	**736 Kč**
Cena s DPH	890 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm


Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**228 Kč**
Cena s DPH	275 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 4

Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**200 Kč**
Cena s DPH	242 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sústružnícke nože HM 25 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441672
Cena bez DPH	**244 Kč**
Cena s DPH	295 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sústružnícke nože HM 25 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441623
Cena bez DPH	**232 Kč**
Cena s DPH	280 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 3

Objednací číslo	3381018
Cena bez DPH	**56 Kč**
Cena s DPH	68 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**44 Kč**
Cena s DPH	53 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.