

Opti F 100 CNC-TC



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3501113

Produkt již není v nabídce

Univerzální CNC frézka s řízením Siemens SINUMERIK 802D SL Pro a výměníkem se zásobníkem až na deset nástrojů.



- Masivní provedení
- Automatická výměna nástroje (elektro-pneumaticky) – zásobník na 10 nástrojů
- Rychlost výměny nástroje 7 – 12 s
- Hnací servomotory Siemens
- Všechny dráhy s nerezovým krytem
- Centrální mazání
- Kuličkové šrouby ve všech osách
- Integrované osvětlení a chlazení
- Elektronické kolečko dálkového ovládání pro pohodlnou a rychlou přípravu obrábění
- Koncový a referenční spínač v bezdotykovém provedení
- Masivní křížový stůl s přesně opracovaným povrchem
- T-drážky 14 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Max. priemer stopkovej frézy	20 mm
Max. priemer nožovej hlavy	63 mm
Rozmery pracovného stola	960 × 280 mm
Max. zaťaženie stola	300 kg
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	85 mm
Kužel' vretena	ISO40
Rozsah posuvu - os X	450 mm
Rýchloposuv - os X	10000 mm/min
Rozsah posuvu - os Y	300 mm
Rýchloposuv - os Y	10000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	400 mm
Rýchloposuv - os Z	10000 mm/min
Otáčky	100 – 8000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	110 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	510 mm
Pracovný posuv	1 – 5000 mm/min
Opakovateľná presnosť	0,006 mm
Presnosť nabehnutí	0,009 mm
Krútiaci moment motora - os X	6 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	6 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	11 Nm
Príkon	9000 W
Celkový príkon	14000 W 400 V
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1450 × 2150 × 1750 mm
Hmotnosť	1700 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací hlavička
Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080


Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 332 Kč
Cena s DPH 401 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy HSS - sada 12 ks

Objednací číslo 3352250
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliací stół RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 604 Kč
Cena s DPH 730 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Křížový stół KT 210

Objednací číslo 3356600
Cena bez DPH 1 024 Kč
Cena s DPH 1 239 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky 14 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352031
Cena bez DPH 79 Kč
Cena s DPH 95 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Prismatický nastaviteľný uholník
WP 30**


Objednací číslo 3352195
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Univerzálna deliaca hlava TA 125

Objednací číslo 3356125
Cena bez DPH 612 Kč
Cena s DPH 740 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Výškovo přestavitelný koník Rst 1 pre RT 150


Objednací číslo	3356155
Cena bez DPH	160 Kč
Cena s DPH	193 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Deliáci stôl RT 100

Objednací číslo	3356110
Cena bez DPH	408 Kč
Cena s DPH	493 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Deliáci stôl RT 150

Objednací číslo	3356150
Cena bez DPH	392 Kč
Cena s DPH	474 Kč