MKS 250 N

Objednací číslo:
3620251

1 680 € bez DPH
2 032 Kč s DPH

Pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.







- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtem chladící kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo a 45° vpravo
- Svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- **Vyrobeno v Itálii**
-

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky!**
- **Podstavec NENÍ součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	40 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	35 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	70 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	64 mm
Rezná oblast 0°	55 × 95 mm
Rezná oblast 0°	70 × 70 mm
Rezná oblast +45°	50 × 60 mm
Rezná oblast +45°	55 × 55 mm
Priemer pílového kotúča	250 mm
Rozsah upnutia	0 - 100 mm
Otáčky	40 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	900 W
Rozmery (š × v × h)	800 × 830 × 755 mm
Hmotnosť	83 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Podstavec pre píly MKS 250 N / 255 N / 275 N

Objednací číslo	3642571
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč



Pílový kotúč HSS, Ø 250 mm, 200 zubov

Objednací číslo	3652504
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč



Pílový kotúč HSS, Ø 250 mm, 128 zubov

Objednací číslo	3652506
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč



Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.