

MKS 255 N



metalkraft

Objednací číslo:
3620253

1 800 € bez DPH
2 178 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel,
železo, lehké kovy, plný materiál i
profily.



- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladicí čerpadlo s filtrem chladicí kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo a 45° vpravo
- Svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky!**
- **Podstavec NENÍ součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------------|--------------------|
| Rezná oblast 0° - plný materiál | 40 mm |
| Rezná oblast 45° - plný materiál | 35 mm |
| Rezná oblast 0° - rúrka | 70 mm |
| Rezná oblast 45° - rúrka | 65 mm |
| Rezná oblast 0° | 55 × 95 mm |
| Rezná oblast 0° | 70 × 70 mm |
| Rezná oblast +45° | 50 × 60 mm |
| Rezná oblast +45° | 55 × 55 mm |
| Priemer pílového kotúča | 250 mm |
| Rozsah upnutia | 0 - 100 mm |
| Otáčky | 40/80 ot/min |
| Plynulá zmena otáčok | Ne |
| Príkion | 950 / 1320 W |
| Rozmery (š × v × h) | 800 × 830 × 755 mm |
| Hmotnosť | 83 kg |

Doporučené příslušenství



metalkraft

Podstavec pro píly MKS 250 N / 255 N / 275 N

Objednací číslo 3642571
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 217 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



metalkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 250 mm, 200 zubov

Objednací číslo 3652504
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



metalkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 250 mm, 128 zubov

Objednací číslo 3652506
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč

metalkraft

Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l

Objednací číslo 3608020
Cena bez DPH 88 Kč
Cena s DPH 106 Kč