# MKS 255 N

Objednací číslo:
3620253

**1 840 € bez DPH**
2 226 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.








- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtem chladící kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo a 45° vpravo
- Svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- **Vyrobeno v Itálii**

## Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky!**
- **Podstavec NENÍ součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Rezná oblast 0° - plný materiál | 40 mm |
| Rezná oblast 45° - plný materiál | 35 mm |
| Rezná oblast 0° - rúrka | 70 mm |
| Rezná oblast 45° - rúrka | 65 mm |
| Rezná oblast 0° | 55 × 95 mm |
| Rezná oblast 0° | 70 × 70 mm |
| Rezná oblast +45° | 50 × 60 mm |
| Rezná oblast +45° | 55 × 55 mm |
| Priemer pílového kotúča | 250 mm |
| Rozsah upnutia | 0 - 100 mm |
| Otáčky | 40/80 ot/min |
| Plynulá zmena otáčok | Ne |
| Príkon | 950 / 1320 W |
| Rozmery (š × v × h) | 800 × 830 × 755 mm |
| Hmotnosť | 83 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



**Podstavec pre píly MKS 250 N / 255 N / 275 N**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3642571 |
| **Cena bez DPH** | **180 Kč** |
| Cena s DPH | 217 Kč |



**Montáž chladenia**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 9002000 |
| **Cena bez DPH** | **80 Kč** |
| Cena s DPH | 97 Kč |



**Pílový kotúč HSS, Ø 250 mm, 200 zubov**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3652504 |
| **Cena bez DPH** | **88 Kč** |
| Cena s DPH | 106 Kč |



**Pílový kotúč HSS, Ø 250 mm, 128 zubov**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3652506 |
| **Cena bez DPH** | **80 Kč** |
| Cena s DPH | 97 Kč |



**Chipmag mini**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3850015 |
| **Cena bez DPH** | **46 Kč** |
| Cena s DPH | 55 Kč |

**Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3608020 |
| **Cena bez DPH** | **88 Kč** |
| Cena s DPH | 106 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.