

MKS 275 N

Objednací číslo:
3620275

1 960 € bez DPH
2 371 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel,
železo, lehké kovy, plný materiál i
profily.



- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladicí čerpadlo s filtrem chladicí kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo a 45° vpravo
- Svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Chladicí zařízení**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nástroj na nastavení**
- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky!**
- **Podstavec NENÍ součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	45 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	40 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	65 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	60 mm
Rezná oblast 0°	85 × 60 mm
Rezná oblast 0°	65 × 65 mm
Rezná oblast +45°	40 × 60 mm
Rezná oblast -45°	40 × 60 mm
Rezná oblast +45°	40 × 40 mm
Rezná oblast -45°	40 × 40 mm
Priemer pílového kotúča	275 mm
Rozsah upnutia	0 - 105 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	830 × 900 × 1025 mm
Hmotnosť	98 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metallkraft</p> <p>Podstavec pro píly MKS 250 N / 255 N / 275 N</p> <p>Objednací číslo 3642571 Cena bez DPH 180 Kč Cena s DPH 217 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 220 zubů</p> <p>Objednací číslo 3652754 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	<p>metallkraft</p> <p>Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l</p> <p>Objednací číslo 3608020 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Montáž chlazení</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 140 zubov</p> <p>Objednací číslo 3652756 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 110 zubov</p> <p>Objednací číslo 3652758 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Valčková podpera MS 3</p> <p>Objednací číslo 3660700 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Valčková podpera MS 3 V</p> <p>Objednací číslo 3660705 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>