MKS 275 N

Objednací číslo:
3620275

2 000 € bez DPH
2 420 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.





- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtem chladící kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo a 45° vpravo
- Svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Chladící zařízení**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nástroj na nastavení**
- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky!**
- **Podstavec NENÍ součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	45 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	40 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	65 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	60 mm
Rezná oblast 0°	85 × 60 mm
Rezná oblast 0°	65 × 65 mm
Rezná oblast +45°	40 × 60 mm
Rezná oblast -45°	40 × 60 mm
Rezná oblast +45°	40 × 40 mm
Rezná oblast -45°	40 × 40 mm
Priemer pílového kotúča	275 mm
Rozsah upnutia	0 - 105 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	830 × 900 × 1025 mm
Hmotnosť	98 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pre píly MKS 250 N / 255 N / 275 N

Objednací číslo	3642571
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 220 zubů

Objednací číslo	3652754
Cena bez DPH	**96 Kč**
Cena s DPH	116 Kč

metallkraft

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 275 mm, 140 zubov

Objednací číslo	3652756
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč



metallkraft

Pílový kotúč HSS, Ø 275 mm, 110 zubov

Objednací číslo	3652758
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



metallkraft

Valčeková podpera MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč



metallkraft

Valčeková podpera MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.