MKS 315 N

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3620303

3 080 € bez DPH
3 726 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.







- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje otočná o ±45°
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtrem chladící kapaliny
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Podélně posuvný svěrák vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Chladící zařízení**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nástroj na nastavení**
- **Pilový kotouč není součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	55 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	50 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	90 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	80 mm
Rezná oblast 0°	115 × 70 mm
Rezná oblast 0°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	70 × 70 mm
Rezná oblast +45°	70 × 70 mm
Priemer pílového kotúča	315 mm
Rozsah upnutia	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkon	1500 / 2200 W
Rozmery (š × v × h)	1100 × 1150 × 1475 mm
Hmotnosť	150 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Podstavec píly MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	**180 Kč**
Cena s DPH	217 Kč

Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**88 Kč**
Cena s DPH	106 Kč



Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 240 zubov

Objednací číslo	3653154
Cena bez DPH	**156 Kč**
Cena s DPH	188 Kč



Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 160 zubov

Objednací číslo	3653156
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



Pílový kotúč HSS, Ø 315 mm, 120 zubov

Objednací číslo	3653158
Cena bez DPH	**140 Kč**
Cena s DPH	169 Kč



Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



Valčeková podpera MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč



Valčeková podpera MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč

Montáž chladenia

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.